














Модульные ограждения Grand Line®

цены действительны с 22.01.2024

Изображение продукции	Наименование	Высота ограждения, м	Комплект прямого не замкнутого участка ограждения <u>под бетонирование</u> . Без учета финишных столбов и калиток с воротами	Цена за 1 п.м. комплекта, руб. Внимание! Расчет теоретический. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться!			
				Реком розничная цена, руб/п.м.			
	Grand Line® Colority® Zinc	2	Труба 40*20*2500 мм - 2 шт. Столб 62*55*2500 (3000) мм - 1 шт. Х-кронштейн - 2 шт. (заполнение в комплект не входит)	высота столбов 62x55			
				Цинк		Полимер	
				2,5 м	3,0 м	2,5 м	3,0 м
				1 486	1 634	1 764	1 935
	Grand Line® Colority® Black	2	Труба 40*20*3000 мм - 2 шт. (ч/м + полимер) Столб 60*60*3000 мм - 1 шт. (ч/м + полимер) Х-кронштейн 60x60 - 2 шт. (заполнение в комплект не входит)	Полимер			
				1 310		Стоимость рассчитана для регионов Обнинск и Белоруссия	
			Комплект на 2,5 метра прямого не замкнутого участка ограждения <u>под бетонирование</u> . Без учета финишных столбов и калиток с воротами				
			высота стоек 84x48				
			2,5 м		3,0 м		
	Grand Line® Estet	1,65	Панель Estet 860*1600 (1970) мм - 3 шт. Направляющая 60*20*2500 мм - 2 шт. Стойка 84*48*2500 (3000) мм - 2 шт. Крышка универсальная - 1 шт.	4 045		4 234	
		2		4 520		4 709	
	Grand Line® Estet Plus	2	Панель Estet 860*1600 (1970) мм - 3 шт. Направляющая 60*20*2500 мм - 3 шт. Декоративное полотно 360*2500 мм -1 шт. Стойка 84*48*2500 (3000) мм - 2 шт. Столб 90*55*3000 мм - 1 шт (для ограждения 2,4 м) Крышка универсальная - 1 шт / Крышка - 2 шт.	5 229		5 423	
		2,4		7 198		7 395	

Элементы модульных ограждений Grand Line®

Изображение продукции	Наименование	Габаритные размеры, мм	Кол-во в упак, шт.	Вес, кг/шт.	Покрытие	Толщина, мм	Рекомендованная розничная цена, руб/шт
	Панель Estet	860*1600	100	5,90	полиэстер двс	0,5	1721
		860*1970		7,30			2117
	Труба оцинкованная	40*20*2500	180	2,425	цинк Zn	1,0	677
		40*20*3000		2,910	полимер		788
					цинк Zn		812
					полимер		946
	Труба черный металл	40*20*3000	180	3,87	полимер	1,5	650
				5,10	полимер	2,0	777
	Столб + заглушка оцинкованный	62*55*2000	96	5,42	цинк Zn	1,4	1 485
		62*55*2500		6,78	цинк Zn		1 858
		62*55*3000		8,13	цинк Zn		2 228
		90*55*3000	64	11,64	цинк Zn	1,6	3 189
		90*55*4000		15,52	цинк Zn	4 252	
цены на Окрашенные столбы 62x55 и 90x55 см. на странице "Элементы панельных ограждений-1"							
	Столб + заглушка черный металл	60*60*3000	96	8,10	полимер	1,5	1347
				10,74	полимер	2,0	1768
	Направляющая	60*20*2500	162	3,30	полиэстер двс	1,0	1185
	Декоративное полотно	360*2500	100	3,60	полимер	0,5	1745
	Стойка	84*48*2500	154	3,30	полиэстер двс	1,0	1185
		84*48*3000		3,96			1421
	Х-кронштейн для 62x55 - 40x20	248*109*40	42	0,25	цинк Zn	1,4	144
					полимер		243
	Х-кронштейн* для 60x60 - 40x20		50	0,26	полимер	1,5	207
	Кронштейн универсальный накладной	76*85*25		0,126	полимер	3,0	261
	Крышка универсальная	100*87*20	80	0,02	полимер	0,5	78
	Заглушка GL 62*55	62*55*30	400	-	ПВХ	-	83
	Крышка	87*50	160	0,01	полимер	0,5	59
	Корректор для ремонта царапин цвета по RAL	12 мл.			-		705
	Заклепка цветная 3,2*8 цвет по RAL	RAL 3005, 6005, 8017	1000		полимер	-	2,67
	Саморез металл-металл 5,5*19 цвет по RAL		250		полимер	-	4,87

Цвета ограждений	на складе	стандартные	
Colority® Zinc (для секций шириной 2,5 м)	RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017	RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 7040, RAL 8017, RR32	====>
Ворота и калитки Colority® Zinc	RAL 7024, RAL 7040, RAL 8017	RAL 6005, RAL 7024, RAL 7040, RAL 8017, RR32	
Colority® Black	RAL 7024, RAL 7040, RAL 8017		
Estet и Estet Plus	RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017, RR 32	под заказ ====>	RAL 3005 ====>
Декоративное полотно	RAL 1013, RAL 1014, RAL 8017		RAL 3005, RAL 6005 ====>

Столбы и трубы в стандартных цветах изготавливаются объемом от 60 шт каждой номенклатуры

от 70 шт в размере не менее 860*1600 мм
от 70 штук

Все цены указаны с НДС на складе завода

Панели MEDIUM, PROFI, EXPERT

цены действительны с 22.01.2024

Наименование	Высота x Ширина, м.	Кол-во ребер, шт.	примечание №	Вес панели с покрытием, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Рекомендованная розничная цена за 1 панель, руб/шт		Цена за 1 п.м. комплекта прямого не замкнутого участка (столб 62*55 под бетон + панель + скоба-болт/2,5), руб.	
						Zn	PE	Zn	PE
Панель MEDIUM Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200x55 мм диаметр прутка оцинкованного 3,8 мм с полимерным покрытием 4,0 мм	0,63 x 2,5	2	№ 2	4,40	160	1 026	1 179	859	974
	0,83 x 2,5	2		5,44	160	1 268	1 458	1 024	1 162
	1,03 x 2,5	2	№ 2	6,49	80	1 409	1 619	1 147	1 303
	1,23 x 2,5	2	№ 2	7,52	80	1 632	1 876	1 303	1 482
	1,43 x 2,5	2		8,68	80	1 814	2 085	1 444	1 644
	1,53 x 2,5	3	№ 2,3	9,54	80	1 994	2 292	1 522	1 728
	1,73 x 2,5	3	№ 2,3,5	10,59	80	2 214	2 544	1 673	1 901
	1,73 x 3,0	3	№ 2	12,68	80	-	3 046	-	2 102
	1,93 x 2,5	3		11,63	80	2 338	2 687	1 781	2 025
	2,03 x 2,5	4	№ 1,2,3,4,5	12,59	80	2 531	2 908	1 928	2 186
	2,03 x 3,0	4	№ 2	15,07	80	-	3 481	-	2 416
	2,23 x 2,5	4		13,65	80	2 744	3 153	2 164	2 457
	2,43 x 2,5	4	№ 2	14,69	70	2 953	3 393	2 248	2 553
	2,63 x 2,4	4		15,04	60	3 023	3 474	2 605	2 962
	2,83 x 2,4	4		16,64	60	3 478	3 998	2 787	3 172
3,03 x 2,4	4		17,03	60	3 560	4 091	2 820	3 209	
3,33 x 2,4	5		18,95	60	3 961	4 553	4 006	4 555	
Панель PROFI Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200x55 мм диаметр прутка оцинкованного 4,8 мм с полимерным покрытием 5,0 мм	0,63 x 2,5	2		7,00	120	1 600	1 819	1 089	1 230
	0,83 x 2,5	2		8,75	120	2 000	2 274	1 316	1 488
	1,03 x 2,5	2		10,34	60	2 200	2 501	1 463	1 656
	1,23 x 2,5	2		11,99	60	2 551	2 901	1 671	1 892
	1,43 x 2,5	2		13,60	60	2 786	3 168	1 833	2 077
	1,53 x 2,5	3	№ 2,3,6	15,21	60	3 116	3 543	1 971	2 228
	1,73 x 2,5	3	№ 2	16,88	60	3 458	3 932	2 170	2 456
	1,93 x 2,5	3		18,50	60	3 645	4 144	2 304	2 608
	2,03 x 2,5	4	№ 2	20,09	60	3 958	4 500	2 498	2 823
	2,23 x 2,5	4		21,78	60	4 291	4 879	2 783	3 148
	2,43 x 2,5	4	№ 2	23,41	60	4 612	5 244	2 911	3 294
	2,63 x 2,4	4		24,80	60	4 886	5 555	3 350	3 794
	2,83 x 2,4	4		25,56	60	5 237	5 954	3 490	3 954
	3,03 x 2,4	4		27,15	50	5 562	6 325	3 620	4 102
	3,33 x 2,4	5		31,27	50	6 407	7 285	4 984	5 648
Панель EXPERT Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200x55 мм диаметр прутка оцинкованного 5,8 мм с полимерным покрытием 6,0 мм	0,63 x 2,5	2		10,30	100	2 449	2 820	1 428	1 630
	0,83 x 2,5	2		12,75	100	3 032	3 490	1 729	1 975
	1,03 x 2,5	2		15,04	50	3 330	3 833	1 915	2 188
	1,23 x 2,5	2		17,64	50	3 905	4 496	2 212	2 530
	1,43 x 2,5	2		21,30	50	4 541	5 228	2 535	2 901
	1,53 x 2,5	3		23,70	50	5 053	5 817	2 746	3 138
	1,73 x 2,5	3		24,83	50	5 294	6 094	2 905	3 321
	1,93 x 2,5	3		27,28	50	5 592	6 438	3 083	3 525
	2,03 x 2,5	4		29,29	40	6 004	6 912	3 317	3 788
	2,23 x 2,5	4		32,02	50	6 564	7 557	3 692	4 219
	2,43 x 2,5	4		34,13	40	6 997	8 055	3 865	4 418
	2,63 x 2,4	4		36,11	40	7 403	8 522	4 357	4 981
	2,83 x 2,4	4		38,51	40	8 210	9 452	4 680	5 353
	3,03 x 2,4	4		40,90	40	8 720	10 038	5 415	6 191
	3,33 x 2,4	5		45,54	40	9 709	11 177	6 305	6 686

Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

Примечания:

- №1 - поддерживаются на складе в цинке
- №2 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005
- №3 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет коричневый RAL 8017
- №4 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет светло-серый RAL 7040
- №5 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет серый RAL 7024
- №6 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет серый RAL 7016

Стандартные цвета:

синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Заказные (не складские) панели изготавливаются от 60 штук каждой номенклатуры при условии, что панели являются складскими в цинке.

Заказные панели в цвете RAL 5003 изготавливаются от 240 штук каждой номенклатуры с наценкой 20%

Ежемесячная покраска цветов RAL 1021, 3005, 5005, 7016 по графику не более одного раза в месяц, сроки уточняйте у вашего менеджера

Панели не отмеченные как складские в цинке производятся в количестве от 300 штук

Предварительно озвученные сроки выполнения заказа действительны в течение 7 календарных дней

<p>Для Панелей шириной 3000 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэф. 1,20 Для Панелей шириной 3100 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэф. 1,25 Для Панелей с ячейкой 100*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэф. 1,20 Для Панелей с ячейкой 150*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэф. 1,10 Для Панелей с ячейкой 100/150/200*50 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэф. 1,08 Для Панелей с ячейкой 100/150/200*60 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэф. 0,95 Для Панелей из прутка 5,0 мм в цинке (=5,2 мм в полимерном покрытии) применяется коэф. 1,08 Козффициенты применяются в последовательности от большего к меньшему</p>	<p>Цены нестандартных панелей полученные при пересчете по коэффициентам являются примерными. Точные цены только в счёте</p>
---	---

Все цены указаны с НДС на складе завода (71 км от МКАД по Киевскому шоссе, Ворсино)

Панели BASTION 5/6, BASTION 6/8

цены действительны с 22.01.2024

Наименование	Высота x Ширина, м.	Кол-во ребер, шт.	примечание №	Вес панели с покрытием, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Рекомендованная розничная цена за 1 панель, руб/шт		Цена за 1 п.м. комплекта прямого не замкнутого участка (столб 62*55 под бетон + панель + скоба-болт/2,5), руб.	
						Zn	PE	Zn	PE
Панель BASTION 5/6 Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200x55 мм диаметр оцинкованного прутка вертикального 4,8 мм горизонтального 5,8 мм	1,03 x 2,5	-	№ 2	12,96	50	3 107	3 415	1 826	2 021
	1,23 x 2,5	-		15,30	50	3 668	4 032	2 118	2 345
	1,43 x 2,5	-		17,64	50	4 073	4 476	2 348	2 600
	1,63 x 2,5	-		19,99	50	4 615	5 073	2 571	2 840
	1,83 x 2,5	-		22,33	50	4 957	5 449	2 770	3 063
	2,03 x 2,5	-	№ 2	24,68	40	5 479	6 022	3 146	3 471
	2,23 x 2,5	-		27,90	40	6 194	6 808	3 583	3 958
	2,43 x 2,5	-		29,37	40	6 520	7 166	3 714	4 102
	2,63 x 2,4	-		30,32	40	6 731	7 398	4 166	4 610
	2,83 x 2,4	-		32,48	40	7 499	8 242	4 474	4 948
	3,03 x 2,4	-		34,80	40	8 035	8 831	4 688	5 183
	3,23 x 2,4	-		39,45	35	9 108	10 011	5 117	5 655
	3,43 x 2,4	-		41,77	35	9 644	10 600	6 396	7 091
	Панель BASTION 6/8 Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200x55 мм диаметр оцинкованного прутка вертикального 5,8 мм горизонтального 8,0 мм	1,03 x 2,5	-		21,68	50	5 198	5 713	2 662
1,23 x 2,5		-		25,56	40	6 128	6 736	3 102	3 426
1,43 x 2,5		-		30,40	40	7 019	7 714	3 526	3 896
1,63 x 2,5		-		33,33	40	7 695	8 458	3 803	4 194
1,83 x 2,5		-		37,21	30	8 261	9 079	4 092	4 515
2,03 x 2,5		-		41,09	30	9 122	10 026	4 603	5 073
2,23 x 2,5		-		46,47	30	10 316	11 339	5 232	5 771
2,43 x 2,5		-		48,86	25	10 847	11 922	5 444	6 004
2,63 x 2,4		-		50,43	25	11 195	12 305	5 952	6 573
2,83 x 2,4		-		54,00	25	12 468	13 703	6 461	7 132
3,03 x 2,4		-		57,86	20	13 359	14 683	6 818	7 524
3,23 x 2,4		-		65,53	20	15 130	16 629	7 526	8 302
3,43 x 2,4		-		69,35	20	16 012	17 598	8 944	9 890

Внимание! Продажа панельных ограждений. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

Примечания:

№1 - поддерживаются на складе в цинке
 №2 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005
 №3 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет коричневый RAL 8017
 №4 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет светло-серый RAL 7040
 Ежемесячная покраска цветов RAL 1021, 3005, 5005, 7016, 7024 по графику не более одного раза в месяц, сроки уточняйте у вашего менеджера

Стандартные цвета:

синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Заказные (не складские) панели изготавливаются от 60 штук каждой номенклатуры при условии, что панели являются складскими в цинке.

Заказные панели в цвете RAL 5003 изготавливаются от 240 штук каждой номенклатуры с наценкой 20%

Панели не отмеченные как складские в цинке производятся в количестве от 300 штук

Предварительно озвученные сроки выполнения заказа действительны в течение 7 календарных дней

При заказе Панелей шириной 3000 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,20
 При заказе Панелей шириной 3100 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,25
 При заказе Панелей с ячейкой 100*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэффициент 1,20
 При заказе Панелей с ячейкой 150*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэффициент 1,10
 При заказе Панелей с ячейкой 100/150/200*50 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэффициент 1,08
 При заказе Панелей с ячейкой 100/150/200*60 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэффициент 0,95
Коэффициенты применяются в последовательности от большего к меньшему

Цены нестандартных панелей полученные при пересчете по коэффициентам являются примерными. Точные цены только в счёте

Все цены указаны с НДС на складе завода (71 км от МКАД по Киевскому шоссе, Ворсино)

Изображение продукции	Наименование	Высота/Ширина, м	примечание, №	Кол-во отверстий, шт.	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, руб/шт	
	Столб оцинкованный с отверстиями или резьбовыми втулками в профиле 62*55, 90*55 и заглушкой	62*55*1,4	1,1		2	2,98	96	926
			1,3		2	3,52		1 095
1,5				2	4,06	1 262		
1,7				2	4,60	1 430		
1,9				2	5,15	1 600		
2,0				3	5,42	1 518		
2,2				3	5,98	1 674		
2,4				3	6,50	1 821		
2,5				4	6,79	1 901		
2,5			№ 1	5	6,77	1 896		
	Столб оцинкованный с полимерным покрытием с отверстиями или резьбовыми втулками в профиле 62*55, 90*55 и 80*80 и заглушкой	62*55*1,4	3,0		4	8,12	96	2 274
			3,0	№ 1	5	8,12		2 274
4,0				6	11,06	3 097		
4,0				6 отверстий	15,53	4 348		
4,0				6 втулок	15,53	4 426		
5,0				8 отверстий	19,52	5 466		
5,0				8 втулок	19,52	5 563		
1,0				-	2,71	948		
1,1				2	2,98	1 059		
1,3				2	3,52	1 251		
1,5		-	4,07	1 421				
1,5		2	4,06	1 442				
1,7		2	4,60	1 634				
1,9		2	5,15	1 829				
2,0		-	5,42	1 707				
2,0		3	5,42	1 734				
2,065 ПФ	№2, с фланцем	4	7,03	2 777				
2,2		3	5,98	1 914				
2,4		3	6,50	2 081				
2,5	№ 2	-	6,78	2 134				
2,5		4	6,79	2 173				
2,5	№ 2,4,5	5	6,77	2 166				
3,0	№ 2,4,5	-	8,13	2 561				
3,0		4	8,12	2 598				
3,0	№ 2,3	5	8,12	2 598				
4,0		6	11,06	3 539				
4,0		6	19,20	5 760				
5,0		8	24,00	7 200				
3,0		-	11,64	3 667				
4,0		-	15,52	4 889				
4,0		6 отверстий	15,53	4 970				
4,0	№ 2	6 втулок	15,53	5 047				
5,0		8 отверстий	19,52	6 246				
5,0	№ 2	8 втулок	19,52	6 344				
	Крепление скоба - болт (болт М6*25/85/100/110 + гайка антивандальная М6)	-	М6*25 - № 2 М6*85 - № 1,2,3,4 М6*110 - № 1,2,3	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,05	100	98	
	Крепление скоба - винт (винт М6*30)	-	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,05	100	98	
	Крепление 2 скобы - болт (болт М6*40/100 + гайка антивандальная М6)	-		оцинкованное / с полимерным покрытием	0,08	100	170	
	Крепление скоба Bastion 6/8 (болт М6*100/120/130 + гайка антивандальная М6)	-	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,08	300	98	
	Крепление к столбам ворот / калиток	-		оцинкованное + с полимерным покрытием	0,11	240	296	
	Крепление хомут (укомплектован антивандальными гайками М6)	62*55	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	171	
	Крепление хомут угловой, Крепление хомут крайний (укомплектован антивандальными гайками М6)	62*55	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	287	
	Крепление хомут, Крепление хомут крайний (укомплектован антивандальными гайками М6)	80*80		оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	287	
	Крепление 2 скобы Bastion - винт М6х30 (укомплектован шайбой и антивандальной гайкой М6)	для панелей от 4,8/3,8/4,8 до 6,0/5,0/6,0		оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	170	
	Клипса соединительная	-	на складе	нерж.	0,008	1500	32	
	L-кронштейн	60*20*110		оцинкованный	0,14	100	100	
	Болт М6*85/110 + шайба + гайка антивандальная для крепления наконечника универсального к столбу			оцинкованное	0,05	200	46	
	Гайка антивандальная М6			нерж	0,002	индивидуально	26	
	Вкладыш скобы GL			пвх	0,016	индивидуально	26	
	Заглушка GL 62*55			пвх	-	200	83	

Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно столбы и крепления можно продавать в количестве строго до 100 шт.

Примечания:

№1 - поддерживаются на складе в цинке
 №2 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: зеленый RAL 6005
 №3 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: светло-серый RAL 7040
 №4 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: коричневый RAL 8017
 №5 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: серый RAL 7024

*** Отгрузка столбов длиной 5 м в контейнер:**

- если в заказе до 320 шт, отгрузка со склада в стандартной упаковке.
 - если в заказе больше 320 шт столбов, то необходимо делать упаковку под контейнер, стоимость и сроки переупаковки уточняйте у менеджера.

Стандартные цвета: синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Заказы на столбы для панельных ограждений изготавливаются от 60 штук каждой номенклатуры

Заказы в цвете RAL 5003 принимаются с наценкой 20%

Заказные позиции размещаются в производстве при общем весе от 20 тонн (20 тонн / вес требуемых столбов = минимальное для заказа количество столбов)

Все цены указаны с НДС на складе завода

Изображение продукции	Наименование		Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, руб/шт		
	Наконечник L на столб 62*55	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,25	16	1 309	
	Наконечник V на столб 62*55	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,97	16	1 630	
	Наконечник универсальный	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,08	20	764	
	Наконечник L приваренный к столбу 62x55 / 80x80	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	-	-	1 465	
	Наконечник V приваренный к столбу 62x55 / 80x80	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	-	индивидуально	1 787	
	Наконечник прямой 500 мм	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,10	индивидуально	1 209	
	Наконечник прямой 900 мм	0,95		1,86	индивидуально	2 684	
	Наконечник L Medium	0,5	оцинкованный / с полимерным покрытием	0,41	индивидуально	627	
	Наконечник V Medium	0,5	оцинкованный / с полимерным покрытием	0,74	индивидуально	1 247	
	Кронштейн для уличного освещения к столбу 80x80	87,2 x 90,9	с полимерным покрытием	4,00	индивидуально	5 494	
	Кронштейн под гасительную сетку для ограждений высотой более 2,20 м	0,60	оцинкованный / с полимерным покрытием	2,26	70	1 818	
	Кронштейн угловой под гасительную сетку для ограждений высотой более 2,20 м	0,6 x 0,6	оцинкованный / с полимерным покрытием	5,19		3 900	
	Гасительная сетка высотой 3,5 м (для ограждения высотой 3 м) цена указана за 1 м ² Гасительная сетка высотой 4,5 м (для ограждения высотой 4 м) цена указана за 1 м ²	диам. нити - 3 мм ячейка 40x40 мм схема установки - "шторы" (длина стороны площади +15%)	капрон	6,66		410	
	Трос М6 цена указана за 1 погонный метр	м.п.	оцинкованный	0,13		167	
	Карабин цена указана за 1 шт	3 шт на 1 п.м. сетки	оцинкованный	0,028		109	
	Комплект натяжения троса для одной стороны площадки (галреп М12 - 1 шт, рым-гайка М12 - 2 шт, шпилька М12 - 2 шт, шайба М12 - 4 шт, гайка М12 - 2 шт, зажимы для троса М6 - 4 шт, коуш М6 - 2 шт)	1 комп. для каждой стороны площадки	оцинкованный	0,8		2 186	
	Фиксатор проволоки в наконечнике (скоба + болт М6*40 + гайка М6)		оцинкованный	0,002	2000	23	
	Комплект из 2-х оснований для столба (болты, гайки, шайбы в комплект не входят, заказываются отдельно) Внимание! Для столбов не более 2,0 м. Не подходит для входных групп		оцинкованный / с полимерным покрытием	0,72	2	938	
	Фланец приваренный оцинкованный с полимерным покрытием Внимание! Возможно только для столбов высотой до 3 метров	треугольный или прямоугольный	к столбу 62*55, 90*55 или 80*80	1,09 (треуг) 1,28 (прямо)	столб 62x55 - 50 столб 80x80, 90x55 - 40	1 043	
		квадратный	к столбу 80*80 или 90*55	3,22	40	1 906	
	Усиление фланца косынками Внимание! Обязательно для столбов высотой более 3 метров				индивидуально	568	
	Анкер М12*120 для крепления столба с фланцем к бетонному основанию		оцинкованный	0,11	индивидуально	95	
	Винтовая опора с фланцем 76 (4 опоры) x 210 (d фланца) x 3,0 (толщ. стали) мм только для столбов с треугольным фланцем	1,5 м	толщ. стали - 3,0 мм	10,00	индивидуально	5 598	
	Болт М12*100 + шайба + гайка для крепления столба к винтовой опоре с фланцем		оцинкованные	0,11	индивидуально	98	
	Инструмент для монтажа винтопор		оцинкованная	9,60	1	12 291	
	СББ диаметр 500/3 (4 витка на п.м.)				в бухте 7-8 погонных метров	2 445	
	СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.) Индивид Упак*				в бухте 10 п.м., бухта в упаковке в полипропилен рукав	3 331	
	СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.)**					3 289	
	СББ диаметр 600/5 (6,2 витка на п.м.)				в бухте 10 погонных метров	3 681	
	СББ диаметр 900/5 (4,2 витка на п.м.)					3 801	
	ПББ диаметр 500 (4,4 витка на п.м.)				в бухте 10 погонных метров	3 095	
	ПББ диаметр 600 (4,4 витка на п.м.)					2 954	
	ПББ диаметр 900 (4,4 витка на п.м.)					4 311	
	Струна оцинкованная 2,5 мм для крепления СББ/ПББ				в бухте 400 погонных метров	1	3 861
	Проволока оцинкованная 1,6 мм для крепления СББ/ПББ к струне				в бухте 400 погонных метров	1	1 947
	Клипастор Wisniowski					1	48 500
	Штрих-корректоры используется для реставрации полимерного покрытия	RAL 1014, 1021, 3005, 5005, 6005, 7040, 8017, 9005		25 мл	1	620	

Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно наконечники можно продавать в количестве строго до 100 шт.

Все цены указаны с НДС на складе завода

Стандартные цвета: синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Заказы в стандартных цветах принимаются от 150 погонных метров

Заказы в стандартных цветах RAL 5003 принимаются с наценкой 20%

Расчет стоимости столбов с фланцами:

стоимость столба + стоимость фланца + стоимость усиления фланца

Применение фланцев для панельного ограждения с шириной пролёта 2,5 м:

Расчет проводился для ограждения шириной 2,5 метра при типе местности В
Типы местности:
"А" - открытые побережья морей, озёр и водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи, тундра
"В" - городские территории, лесные массивы и другие местности равномерно покрытые препятствиями высотой не более 10 метров
"С" - городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 метров

Карта Ветровых Районов

Список Ветровых

для столбов высотой от 4,0 метров выполняется индивидуальный расчёт

высота столба	сечение столба			
	60x60x2,0 мм	62x55x1,4 мм	80x80x2,0 мм	90x55x1,6 мм
1,0 - 2,4 м	фланец без усиления 1-7 ветровые районы			
2,4 - 3,0 м	фланец без усиления 1-3 ветровые районы фланец усиленный 4 ветровой район	не применяется	фланец без усиления 1-3 ветровые районы фланец усиленный 4-6 ветровые районы	фланец без усиления 1-4 ветровые районы фланец усиленный 5-6 ветровые районы
3,0 - 4,0 м	фланец без усиления не применяется фланец усиленный 1-2 ветровые районы	не применяется	фланец без усиления 1я ветровой район фланец усиленный 2-4 ветровые районы	фланец без усиления 1я ветровой район фланец усиленный 2-4 ветровые районы

* - СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.) Индивид Упак - для заказов до 20 бухт, отгрузка со склада

** - СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.) - для заказов более 20 бух, поставляется под заказ

Изображение продукции	Наименование	Высота * Ширина, м.	примечание №	Кол-во ребер, шт.	Вес панели с покрытием, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Рекомендованная розничная цена за 1 панель, руб/шт	
							Zn	PE
	Панель FINE Оцинкованные с Полимерным покрытием ячейка основная 235x60 мм диаметр оцинкованного прутка 3,0 мм диаметр прутка с полимерным покрытием 3,2 мм	1,53 * 2,5	№ 2	3	5,55	100	-	1460
		1,73 * 2,5	№ 2	3	6,16	100	-	1621
		2,03 * 2,5	№ 2	4	7,24	100	-	1832
	Панель LIGHT Оцинкованные или Оцинкованные с Полимерным покрытием ячейка основная 200x55 мм диаметр оцинкованного прутка 3,3 мм диаметр прутка с полимерным покрытием 3,5 мм	1,03 * 2,5		2	4,89	80	1157	1278
		1,53 * 2,5	№ 1,2	3	7,20	80	1640	1812
		1,73 * 2,5	№ 1,2	3	7,99	80	1820	2011
		2,03 * 2,5	№ 1,2,5	4	9,51	80	2083	2301

Элементы Ограждения Optima

Изображение продукции	Наименование		Высота/Ширина, м	примечание №	Кол-во отверстий, шт.	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, руб/шт
	Столб оцинкованный с заглушкой	d51 * 1,2	1,5		-	2,49	140	774
			2,5		-	4,15		1 162
	Столб оцинкованный с полимерным покрытием с заглушкой	d51 * 1,2	1,5		-	2,49	140	909
			2,0		-	3,32		1 092
		60 * 40 * 1,2	2,5	№ 2	-	4,15	120	1 365
			2,0	№ 2,3	-	3,56		1 171
			2,5	№ 2,3	-	4,45		1 464
			3,0	№ 2	-	5,34		1 757
60 * 40 * 1,4 (резьбовое отверстие М6 под Крепление "скоба Medium винт")	2,5	№ 2	5	5,21	120	1 766		
3,0	№ 2	5	6,24	2 115				
Укосина	42 * 21 * 1,0	2,0	№ 2	с полимерным покрытием	1,99	индивидуально	820	
Крепление скоба (саморез 5,5*32) саморез оцинкованный, неокрашенный		-	№ 1,2,4	оцинкованное с полимерным покрытием	0,07	200	55	
Крепление скоба Medium винт М6х30		-	№ 2	с полимерным покрытием	0,05	100	60	
Крепление хомут 51 мм (комплектация: хомут 51 - 1 шт; крепление для рулонной сетки - 1 шт; болт М6х25 с круглой головкой - 1 шт; шайба А6 - 1 шт; гайка М6 - 1шт)	51 мм	№ 2		оцинкованное с полимерным покрытием	0,10	100	106	
Крепление хомут 60х40 мм (укомплектовано антивандалными гайками М6)	25 x 123 мм	№ 2		с полимерным покрытием	0,10	100	171	

Ворота и калитки

Изображение	Наименование	Комплектация	примечание №	Заполнение	Высота * Ширина, м	Розничная цена, руб
						NoLock
	Ворота Light	2 створки (рамка из профиля 40x20 мм), 2 опорных столба, петли Losinox GAM12 (угол открывания 110 град), ригель, проушины для навесного замка	№ 2	карта Fine (без ребер жесткости)	1,53 * 4,0	39 197
					2,03 * 4,0	54 807
	Калитка Light	1 створка (рамка из профиля 40x20 мм), 2 опорных столба, петли Losinox GAM12 (угол открывания 110 град), проушины для навесного замка	№ 2	карта Fine (без ребер жесткости)	1,53 * 1,0	16 115
					2,03 * 1,0	19 271

Рулонная сетка

Изображение продукции	Наименование	Цвет	Диаметр проволоки, мм	Ячейка, мм	Высота/ Длина рулона, м	Вес, кг/шт. (примерно)	Рулонов на поддоне	Розничная цена, руб/шт
	Лепсе-Люкс	RAL 6005 (зеленый)	2,20	100*50	1,5/20	18	12 шт	8 700
	MRT Jarditor Mesh-Brico Europlast	RAL 6005 (зеленый)	2,10 - 2,20	100*50	1,0/25	14	16 шт	9 386
	Крепление для рулонной сетки (пластиковая скоба+саморез 4,8x35)					-		23

Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно столбы и крепления можно продавать в количестве строго до 100 шт.

Примечание: поддерживаются на складе

№1 - в цинке
№2 - в полимерном покрытии: зеленый RAL 6005
№3 - в полимерном покрытии: серый RAL 7016
№4 - в полимерном покрытии: коричневый RAL 8017
№5 - в полимерном покрытии: коричневый RAL 8019
Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line

Гарантия на элементы панельных ограждений Optima:

20 лет - на технические характеристики (внутренняя зона)
10 лет - сохранность внешнего вида

Производство панелей FINE и LIGHT в нескладских типоразмерах - принимаются от 3000 шт каждой номенклатуры

Панели Fine, Калитки и Ворота Light производятся только в цвете RAL 6005

Заказные столбы и панели Light изготавливаются от 60 шт каждой номенклатуры при условии, что панели являются складскими в цинке

Заказы в цвете RAL 5003 принимаются с наценкой 20%



Стандартные цвета:



синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017






Предварительно озвученные сроки выполнения заказа действительны в течение 7 календ. дней




Внимание!

Использование панелей Light возможно только в 1 - 3м снеговых районах РФ. Использование в районах с более высокой снеговой нагрузкой может привести к деформации панелей - провисание.

Изображение продукции	Наименование	Наименование	Высота/Ширина, м	Вес панели, кг	Розничная цена за 1 панель, руб/шт	Расчетная розничная цена комплекта ограждения, руб/п.м. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ
	NEW Ограждение X-Line	Панель длиной 2430 мм из труб 40x20 приваренных к профилям 60x40 - 1 шт Для установки ограждения потребуется (заказывается отдельно): Столб 62x55 - 1 шт Кронштейн универсальный накладной - 8 шт Саморез 5,5x32 мм - 48 шт	2,0/2,5	47,13	23 950	11 269
	Ограждение Protect ¹	Панель длиной 2430 мм из труб 40x20 приваренных к направляющим 60x20 - 1 шт	1,1/2,5	23,87	12 864	5 874
		Для установки ограждения потребуется (заказывается отдельно): Столб 62x55 - 1 шт L-кронштейн - 4 шт Саморез 5,5x19 мм - 20 шт	1,5/2,5	30,59	15 875	7 193
			2,0/2,5	38,98	19 451	8 794

Изображение продукции	Наименование	Комплектация	Заполнение	Высота/Ширина, м	Стандарт. цвета	Расчетная розничная цена комплекта ограждения, руб/п.м. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ
	Газонные и тротуарные ограждения	Grass: Стойка 84x48 - 1шт Направляющая 60x20 - 1шт Крышка универсальная - 1шт Панель PROFi или MEDIUM - 1шт Крепление две скобы+болт М6x40 - 2шт на 1 пару стоек Защелки, окрашенные в цвет ограждения	Панель MEDIUM	1,03*2,5	RAL: 3005 6005 8017	1 857
			Панель PROFi			2 210
		Barrier²: Панель PROFi или MEDIUM приваренные к трубе 40x20 Столб 62x55 мм, длина 1,5 м - 1шт Крепление две скобы + болт М6x100 с антивандальными гайками - 2 шт на столб	Панель MEDIUM	1,03*2,2	RAL: 3005 6005 8017	2 113
			Панель PROFi			2 594

Изображение продукции	Наименование	Высота/Ширина, м	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, руб/шт	
	Секция временного ограждения EURO* в рамке	2,0 x 3,45	17,50	24	4 393	
	Секция временного ограждения Practic* без рамки	Панель временного ограждения - 1 шт	1,74 x 3,1	7,00	70	3 378
		Столб временного ограждения 51 x 1,2 - 2 шт	0,51 x 1,95	3,24	140	
	Бетонное основание*	0,57 x 0,23 x 0,130	32,00	52	734	
	Бетонное основание армированное*	0,57 x 0,22 x 0,130	32,00	52	888	
	Песчано-Полимерное основание*	0,6 x 0,27 x 0,130	23,00	40	1 693	
	Укосина временного ограждения	1,05 x 0,67 x 0,051	1,36	200	492	
	Крепление временного ограждения*	-	-	-	94	

	Ворота временного ограждения для ограждения Practic	1,95 x 5,0	Комплектация: 2 створки, 2 столба для петель, 2 петли Locinox GAM12-150, 2 опорных ролика, 2 проушины для навесного замка		34 419
	Калитка временного ограждения EURO	1,95 x 1,2	Комплектация: 1 створка, 1 компл. петли (хомут 51, вкладыш хомута, крепление для рулонной сетки, болт М6, шайба, гайка)		7 520
	Комплект для ворот временного ограждения EURO	кронштейн колеса, колесо, шайба, гайка хомут 51, вкладыш хомута, крепление для рулонной сетки, болт М6, шайба, гайка		позволяет создать створку ворот из секции ограждения	2 011

Внимание! Продажа панельных ограждений. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

* - поддерживаются на складе

¹ Заказы на ограждение PROTECT принимаются от 50 шт

² Заказы на ограждения Barrier принимаются в количестве от 300 шт

Стандартные цвета PROTECT:

синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Заказы в стандартных цветах принимаются от 60 шт.

Остальные цвета по запросу согласно каталогу RAL в количестве не менее 240 шт.

Заказы в цвете RAL 5003 принимаются с наценкой 20%

Предварительно озвученные сроки выполнения заказа действительны в течение 7 календарных дней

Откатные ворота Grand Line®

цены действительны с 22.01.2024

Изображение продукции	Наименование Откатных ворот	Заполнение	Высота, м	Ширина, м												
				3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
	Profi**	Панель Profi	1,73	-	-	150 504	159 028	167 567	176 044	184 599	226 697	278 782	306 670	318 412	344 493	356 200
			2,03	116 698	122 993	163 188	172 189	181 189	190 143	199 160	245 759	298 360	326 652	338 910	368 037	380 286
			2,23	-	-	173 815	183 348	192 927	202 421	212 016	262 309	315 539	344 321	357 207	388 724	401 567
			2,43	130 680	137 452	179 727	189 275	198 847	208 348	217 936	270 421	323 624	352 355	365 232	398 359	411 201
	Protect**	Профильная труба 40*20	2,03	135 503	144 241	181 185	191 654	202 142	212 612	223 125	273 387	332 210	364 103	378 249	408 942	423 059
			2,23	-	-	191 291	202 254	213 253	224 207	235 223	288 828	348 213	380 526	395 224	428 060	442 711
			2,43	-	-	201 354	212 811	224 320	235 769	247 295	304 203	364 112	396 891	412 152	447 093	462 316
	Colority® Zinc (без заполнения)	Отсутствует	2,0	цена по запросу	108 706	133 855	139 845	145 890	151 864	157 917	194 577	243 918	268 924	277 922	301 242	310 188

При заказе откатных ворот Profi и Bastion необходимо указать сторону отката ворот: вправо или влево. Сторона откатывания определяется при взгляде со стороны улицы.

Изображение продукции	Наименование Откатных ворот	Заполнение	Высота, м	Ширина, м	
				3,5	4,5
	Estet*	Панель Эстет	2	149 444	172 186
			2	170 424	196 619
			2,4	190 264	219 216

Комплект откатных ворот
1. Рама ворот составная с заполнением (кроме ворот Colority Zinc) для удобства транспортировки
2. 2 рамки П-образные
3. Роликовая система (Alutech для откатных ворот), в которую входят опоры роликовые 2шт, шина направляющая, ролик опорный, улавливатель нижний, улавливатель верхний, шина с поддерживающими роликами, подставка для роликовых опор 2шт, заглушка балки торцевая, анкерные болты
В комплект ворот Colority Zinc заполнение не входит. Заполнение приобретается отдельно.

Откатные ворота без рамок - для установки на кирпичные или другие готовые столбы									
Изображение продукции	Наименование Откатных ворот	Заполнение	Высота, м	Ширина, м					
				3,5	4	4,5	5	5,5	
	Colority® Zinc	Отсутствует	2	97 835	120 469	125 861	131 301	136 678	
			Панель Estet	2	134 500	-	154 967	-	-
				2	153 382	-	176 957	-	-
				2,4	171 238	-	197 294	-	-

Комплект откатных ворот для установки на готовые столбы
1. Рама ворот составная с заполнением (кроме ворот Colority® Zinc) для удобства транспортировки
2. Кронштейн крепления нижнего и верхнего ловителей - 2шт, Кронштейн крепления поддерживающих роликов - 1 шт
3. Роликовая система (Alutech для откатных ворот), в которую входят опоры роликовые 2шт, шина направляющая, ролик опорный, улавливатель нижний, улавливатель верхний, шина с поддерживающими роликами, подставка для роликовых опор 2шт, заглушка балки торцевая, анкерные болты
Отдельно приобретать кронштейны для кирпичных столбов не нужно (входит в п.2 комплекта)

Возможно заказать любые откатные ворота (Profi, Bastion, Protect) в комплекте для установки на кирпичные / готовые столбы. Максимальная ширина ворот - 5,5 метра включительно. Для расчета из стоимости откатных ворот с рамками (верхняя таблица) необходимо вычесть 8 000 руб

Комплект для автоматизации откатных ворот	Длина ворот до 5,5 м включит Цена, руб.	Длина ворот 6 метров и более Цена, руб.	
1. Привод Nice (Италия) RD400 (для ворот до 5,5 м включительно) или RB600 (для ворот 6 м и более) 2. Встроенный блок управления 3. Встроенный радиоприемник	4. 2 пульты Flo2R-S 5. Зубчатая рейка оцинкованная с креплением (Рейка оцинкованная зубчатая, болт с полукруглой головкой, профиль С, пластина закладная для профиля С, скоба для профиля С)	53 680	69 346
Рейка с креплением для откатных ворот 1. Рейка оцинкованная 2. Профиль С зубчатая 3. Болт с полукруглой головкой 4. Пластина закладная для профиля С 5. Скоба для профиля С	25 453	31 110	

Дополнительно возможно приобрести	Цена, руб.
Лампа светодиодная постоянного тока ELDC	4 409
Пульт ду с динамическим кодом Flo2R-S	1 947
Фотоэлемент Slim EPS или Фотоэлемент EPM (для ворот 3,5 - 5,5 метра)	6 297
Фотоэлемент Slim BlueBus EPSB (для ворот 6,0-9,0 метра)	6 507
Переключатель замковый EKS	3 940

Откатные ворота Profi возможно заказать в исполнении с механическим замком. Необходимо указать при размещении заказа на производство, к стоимости ворот добавится стоимость замка	Цена, руб.		
Комплект: Замок для панельных откатных ворот	#ССЫЛКА!		
		Цвет	черный RAL 9005
		Ручка	3006S
		Цилиндр	3012VSZ
		Ключи	3 штуки
	Ответная планка SSKZ QF	1 штука	
Ответная планка O-SET	1 штука		

Дополнительные элементы для монтажа откатных ворот на Кирпичные столбы				Цена, руб.
Кронштейн крепления нижнего и верхнего ловителей		Кронштейн FLGU.400.0904	2 шт на один проём	2 392
Кронштейн крепления поддерживающих роликов		Кронштейн SGN.02.718	1 шт на один проём	847

Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно ворота можно продавать в количестве строго до 5 шт.

Цены указаны на стандартные цвета. Возможно исполнение в других цветах стоимость по согласованию.

* - стандартные цвета по RAL: 6005, 7024, 8017, RR32

** - стандартные цвета по RAL: 5005, 6005, 7024, 7040, 8017

Предварительно озвученные сроки выполнения заказа действительны в течение 7 календарных дней

Возможно производство откатных ворот с заполнением панелью Bastion, в данном случае к стоимости откатных ворот Profi применяется наценка 10%

Все цены с НДС на складе завода Grand Line

Распашные ворота и калитки Grand Line®

цены действительны с 22.01.2024

Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	Ширина, м												Комплект ворот и калиток Profi Lock, Estet, Estet Plus
				3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	
	Распашные ворота Profi / Bastion ¹ Lock	Панель Profi / Bastion ¹	1,53	69268	72079	74804	109372	122131	123283	130913	154706	160044	-	-	-	-
			1,73	74353	77186	79806	107730	125647	148744	152948	172998	178295	225344	230913	239501	245035
			2,03	83039	85904	88534*	130383	137158*	169801	182445*	182528	230656	237538	243211	250038	254081
			2,43	102924	108185	125817*	145747	165367	197383	247009	259357	265029	272657	278282	285831	356925

Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	Ширина, м			1 Возможно производство калиток и ворот Bastion 5/6 (цена = стоимость калиток и ворот Profi + 10%)	Изображение	Наименование	Высота*Ширина, м	Склад	Вес, кг	Цена, руб	
				1	1,25	1,25								
				NoLock	Lock	Lock								
	Калитка Profi / Bastion ¹ Lock	Панель Profi / Bastion ¹	1,03	31245	32745	39294	2 Возможно производство калиток и ворот Protect (цена = стоимость калиток и ворот Profi + 15%)		Калитка Estet	1,65*1,0	заказ	RAL 6005, RAL 7024,	45,4	50 890
			1,53	39293	40793	48951				2,00*1,0	склад →	RAL 8017, RR 32	53,8	56 556
			1,73	44630	46130	55356				2,00*1,0	склад →		54,5	59 974
			2,03	47418	48918**	58701*				2,40*1,0	заказ		62,9	61 663
			2,43	50949	52449*	62938				1,65*3,68	заказ		89,3	110 815
	Ворота Estet		2,03	47418	48918**	58701*			Ворота Estet Plus	2,00*3,68	склад →	RAL 7024, RAL 8017, RR 32	103,9	117 455
			2,03	47418	48918**	58701*				2,00*3,68	склад →		107,3	127 210
			2,43	50949	52449*	62938				2,40*3,68	заказ		151,4	155 492

Ворота: 2 створки, 2 столба, регулируемые петли (угол открывания 180°), замок Lockinox, ответная планка, 2 ригеля Lockinox
Калитка: 1 створка, 2 столба, регулируемые петли (угол открывания 180°), ответная планка, замок Lockinox

Рамки ворот из прямоугольной трубы 60x40 мм				Ширина, м								Комплект ворот и калитки Medium NoLock (без замка)	Комплект ворот и калитки Medium Lock (с замком)	
Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	3,5		4,0		4,5		5,0				6,0
				NoLock	Lock	NoLock	Lock	NoLock	Lock	NoLock	Lock	NoLock	Lock	
	Ворота Medium New	Карта Medium (без ребер жесткости)	1,03	49484	50984	53621	55121	-	-	-	-	-	-	-
			1,53	58847	60347*	63129	64629*	66378	67878	73271	74771	87851	89351	
			1,73	65061	66561*	69606	71106*	73042	74542	80884	82384	96046	97546	
			2,03	70074	71574*	74681	76181*	92040	93540	96861	98361*	111910	113410*	
			2,43	72501	74001	91588	93088	107332	108832	106008	107508	139282	140782	

Ворота: 2 створки, 2 опорных столба, петли для 3,5-4,0 м - Lockinox GAM12 (угол откр. 100 град) / петли для 4,5-6,0 м - Lockinox GBMU4D12 (угол откр. 180 град), замок Lockinox LTKZ, ригель, ответная планка
Калитка: 1 створка, 2 опорных столба, петли Lockinox GAM12, замок Lockinox LTKZ, ответная планка

Рамка калитки из прямоугольной трубы 60x40 мм				Цена, руб		
Изображение	Наименование	Заполнение	Высота * Ширина, м	NoLock	Lock	Lock
					Калитка Medium New	Карта Medium (без ребер жесткости)
1,23*1,0	23884	25384				
1,53*1,0	24984	26484*				
1,73*1,0	27282	28782*				
2,03*1,0	30917	32417* ***				
2,43*1,0	36121	37621				

Рамка калитки из прямоугольной трубы 60x40 мм				Цена, руб		Комплект ворот и калитки Colority® Zinc Lock (с замком) рамка из профиля 60x40
Изображение	Наименование	Заполнение	Высота*Ширина, м	Lock		
					Ворота Colority® Zinc	Без заполнения
1,8*3,5	50501					
1,8*4,0	62773					
2,0*3,5	53468** ***					
2,0*4,0	67218					
	Калитка Colority® Zinc	Без заполнения	1,5*1,0	30156		
			1,8*1,0	31657		
			2,0*1,0	33201** *** ****		

Ворота: 2 створки, 2 опорных столба, петли Lockinox GAM12, угол открывания 100°, приворная планка, ригель, замок Lockinox FORTYLOCK, ответная планка
Калитка: 1 створка, 2 опорных столба, петли Lockinox GAM12, приворная планка, угол открывания 100°, замок Lockinox FORTYLOCK, ответная планка

Изображение	Наименование	Комплект	Цвет/покрытие	Цена, руб
	Планка ответная Medium	планка	зеленый RAL 6005 черный RAL 9005	1320
	Проушины для навесного замка	Проушины – 2 шт Саморезы 5,5 x 19 – 8 шт	зеленый RAL 6005 черный RAL 9005	678
	Засов для ворот Profi	Засов в сборе с ответной скобой Саморезы 5,5x19 – 8 шт	зеленый RAL 6005 черный RAL 9005	2 156
	Кронштейн для датчика ДПМГ	Уголок - 2 шт Саморезы 5,5x19 - 4 шт	черный RAL 9005	2210
	Ригель "Эконом" для ворот Medium NEW (60x40) и Colority® Zinc	Ригель в сборе - 1 шт Саморезы 5,5x19 - 6 шт	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040 черный RAL 9005	1739

Комплект для автоматизации распашных ворот (только Profi, Bastion, Medium от 4,5 метра, Estet, Estet Plus, Жалюзи)			Уточните доступность Основного комплекта или Аналога на складе		Дополнительные комплектующие для автоматизации		поддерживаются на складе в полимерном покрытии: * - зеленый RAL6005 ** - серый RAL7040 *** - коричневый RAL8017 **** - серый RAL7024	Доступные на складе размеры и цвета ворот и калиток Bastion и Protect уточняйте у менеджера
Ширина ворот	Основной Комплект	Цена, руб	Аналог	Цена, руб	Наименование	Цена, руб		
3,0 - 4,5м	Привод электромеханический NICE WG 2024 - 2 шт, Блок управления MC424 - 1 шт, Пульт FLO2RE - 2 шт, Кронштейны крепления к столбам и створкам	51 120	Привод электромеханический NICE WG 4024 - 2 шт, Блок управления MC424 - 1 шт, Приемник OXIBD - 1 шт, Пульт ON3EBD - 2 шт, Фотоэлемент EPM - 1 шт, Лампа сигнальная ELDC - 1 шт, Кронштейны крепления к столбам и створкам	58 680	Лампа светодиодная постоянного тока ELDC (для ворот 3,5 - 4,5 м)	4 409	Цены указаны на стандартные цвета	Стандартные цвета по RAL Profi, Bastion, Medium, Protect: 5005, 6005, 7024, 7040, 8017 Estet, Estet Plus: 6005, 7024, 8017, RR32 Colority® Zinc: 6005, 7024, 7040, 8017, RR32
					Лампа светодиодная переменного тока ELAC (для ворот 5,0 - 9,0 м)	4 409		
					Пульт ДУ 2к с динамическим кодом FLO2R-S	1 947		
Фотоэлементы Slim EPS	6 297							
5,0 - 9,0м	Привод электромеханический TOONA TO5016/P - 2 шт, Блок управления A60/A - 1 шт, Приемник встраиваемый 4к SMXIS - 1 шт, Пульт ДУ 2к Smilo SM2 - 2 шт, Кронштейны крепления к столбам и створкам	65 178	Привод электромеханический Alutech AM-5000 - 2 шт, Блок управления - 1шт, Пульт ДУ - 2 шт, Кронштейны крепления к столбам и створкам	65 178	Переключатель замковый EKS	3 940	Предварительно озвученные сроки выполнения заказа действительны в течение 7 календарных дней	
					Все цены с НДС на складе завода Grand Line			

Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно ворота можно продавать в количестве строго до 5 шт.