




цены действительны с 04.07.2022

Категория	Наименование	Размер	Кол-во ребер жесткости	Цвет	Вес	Кол-во в упаковке	Розничная цена руб/шт
					кг	шт	
Панели	Medium	1,23 x 2,5 м	2	RAL 7016 RAL 8017	7,52	80	1 689
		1,53 x 2,5 м	3	RAL 7016	9,54	80	2 064
		1,73 x 2,5 м	3	RAL 7016	10,59	80	2 291
	Profi	1,53 x 2,5 м	3	RAL 7016 RAL 8017	15,21	60	3 290
		2,03 x 2,5 м	4	RAL 7016 RAL 8017	20,09	60	4 179
Столбы	60 x 40 x 1,2 мм	1700 мм	-	RAL 6005 RAL 7016	3,02	120	905
		2000 мм	-	RAL 7016 RAL 8017	3,56	120	961
		2300 мм	-	RAL 7016 RAL 8017	4,09	120	1 104
		2500 мм	-	RAL 7016	4,45	120	1 202
		2700 мм	-	RAL 7016 RAL 8017	4,80	144	1 296
	60 x 40 x 2,0 мм	2500 мм	-	RAL 7016 RAL 8017 RAL 8019	7,32	144	1 867
		3000 мм	-	RAL 7016 RAL 8017 RAL 8019	8,78	144	2 239
	60 x 60 x 1,4 мм	2500 мм	-	RAL 7016 RAL 8017 RAL 8019	6,27	120	1 693
		3000 мм	-	RAL 7016 RAL 8017 RAL 8019	7,52	120	2 030
	100 x 100 x 2,0 мм	3000 мм	-	RAL 7016 RAL 8017 RAL 8019	18,17	35	4 633















Уточняйте доступное количество у Вашего менеджера перед выставлением счета заказчику

Модульные ограждения Grand Line®

цены действительны с 04.07.2022

Изображение продукции	Наименование	Высота ограждения, м	Комплект на 2,5 метра прямого не замкнутого участка ограждения <u>под бетонирование</u> без учета финишных столбов и калиток с воротами Модульных ограждений Grand Line®	Цена за 1 п.м. комплекта, руб. Внимание! Расчет теоретический. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться!			
				Реком розничная цена, руб/п.м.			
	Grand Line® Colority® Zinc	2	Труба 40*20*2500 мм - 2 шт. Столб 62*55*2500 (3000) мм - 1 шт. Х-кронштейн - 2 шт. (заполнение в комплект не входит)	высота столбов 62x55			
				Цинк		Полимер	
				2,5 м	3,0 м	2,5 м	3,0 м
				1 389	1 518	1 587	1 731
				высота стоек 84x48			
				2,5 м		3,0 м	
	Grand Line® Estet	1,65	Панель Estet 860*1600 (1970) мм - 3 шт. Направляющая 60*20*2500 мм - 2 шт. Стойка 84*48*2500 (3000) мм - 2 шт. Крышка универсальная - 1 шт.	4 337		4 541	
		2		4 851		5 054	
	Grand Line® Estet Plus	2	Панель Estet 860*1600 (1970) мм - 3 шт. Направляющая 60*20*2500 мм - 3 шт. Декоративное полотно 360*2500 мм -1 шт. Стойка 84*48*2500 (3000) мм - 2 шт. Столб 90*55*3000 мм - 1 шт (для ограждения 2,4 м) Крышка универсальная - 1 шт / Крышка - 2 шт.	5 663		5 872	
		2,4		7 436		7 647	

Элементы модульных ограждений Grand Line®

Изображение продукции	Наименование	Габаритные размеры, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Вес, кг/шт.	Покрытие	Толщина, мм	Рекомендованная розничная цена, руб/шт
	Панель Estet	860*1600	100	5,90	полиэстер двс	0,5	1861
		860*1970		7,30			2289
	Труба	40*20*2500	180	2,425	цинк Zn	1,0	655
		40*20*3000			полимер		776
					цинк Zn		786
		полимер			931		
	Столб + заглушка	62*55*2000	96	5,42	цинк Zn	1,4	1 301
		62*55*2500		6,78	цинк Zn		1 627
		62*55*3000		8,13	цинк Zn		1 951
		90*55*3000	64	11,64	цинк Zn	1,6	2 794
		90*55*4000		15,52	цинк Zn		3 725
		цены на Окрашенные столбы 62x55 и 90x55 см. на странице "Элементы панельных ограждений-1"					
	Направляющая	60*20*2500	162	3,30	полиэстер двс	1,0	1266
	Декоративное полотно	360*2500	100	3,60	полимер	0,5	2019
	Стойка	84*48*2500	154	3,30	полиэстер двс	1,0	1266
		84*48*3000		3,96			1520
	Х-кронштейн	248*109*40	42	0,25	цинк Zn	1,4	160
					полимер		203
	Крышка универсальная	100*87*20	80	0,02	полимер	0,5	65
	Заглушка GL 62*55	62*55*30	400	-	ПВХ	-	66
	Крышка	87*50	160	0,01	полимер	0,5	49
	Корректор для ремонта царапин цвета по RAL	12 мл.					554
	Заклепка цветная 3,2*8 цвет по RAL		1000		полимер	-	2,67
	Саморез с прессшайбой 4,2*16 цвет по RAL	RAL 3005, 6005, 8017	1000		полимер	-	4,87
	Саморез металл-металл 4,8*35 / 5,5*19 цвет по RAL		250		полимер	-	4,87

Цвета ограждений	на складе	стандартные	под заказ
Colority® Zinc (для секций шириной 2,5 м)	RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017	RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017, RR32	
Ворота и калитки Colority® Zinc	RAL 7024, RAL 7040, RAL 8017	RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 7040, RAL 8017, RR32	
Estet и Estet Plus		RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017, RR 32	RAL 3005
Декоративное полотно		RAL 1013, RAL 1014, RAL 8017	RAL 3005, RAL 6005

Элементы подсистемы Colority® Zinc в стандартных цветах изготавливаются объемом от 150 м.п.

Все цены указаны с НДС на складе завода

Панели MEDIUM, PROFI, EXPERT

цены действительны с 04.07.2022

Наименование	Высота x Ширина, м.	Кол-во ребер, шт.	примечание №	Вес панели с покрытием, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Рекомендованная розничная цена за 1 панель, руб/шт		Цена за 1 п.м. комплекта прямого не замкнутого участка (столб 62*55 под бетон + панель + скоба-болт/2,5), руб.	
						Zn	PE	Zn	PE
Панель MEDIUM Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200x55 мм диаметр прутка оцинкованного 3,8 мм с полимерным покрытием 4,0 мм	0,63 x 2,5	2	№ 1,2	4,40	160	919	1062	760	856
	0,83 x 2,5	2		5,44	160	1136	1313	904	1 022
	1,03 x 2,5	2	№ 1,2	6,49	80	1262	1458	1 012	1 144
	1,23 x 2,5	2	№ 2	7,52	80	1462	1689	1 149	1 302
	1,43 x 2,5	2		8,68	80	1625	1878	1 273	1 443
	1,53 x 2,5	3	№ 1,2,3	9,54	80	1786	2064	1 346	1 522
	1,73 x 2,5	3	№ 1,2,3	10,59	80	1982	2291	1 478	1 674
	1,73 x 3,0	3	№ 2	12,68	80	-	2743	-	1 855
	1,93 x 2,5	3		11,63	80	2094	2420	1 574	1 782
	2,03 x 2,5	4	№ 1,2,3,4	12,59	80	2266	2619	1 705	1 928
	2,03 x 3,0	4	№ 2	15,07	80	-	3135	-	2 134
	2,23 x 2,5	4		13,65	80	2457	2839	1 911	2 161
	2,43 x 2,5	4	№ 1,2	14,69	70	2644	3056	1 986	2 248
	2,63 x 2,4	4		15,04	60	2707	3128	2 293	2 594
	2,83 x 2,4	4		16,64	60	3115	3600	2 456	2 783
3,03 x 2,4	4		17,03	60	3188	3684	2 486	2 817	
3,33 x 2,4	5		18,95	60	3547	4099	3 518	3 973	
Панель PROFI Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200x55 мм диаметр прутка оцинкованного 4,8 мм с полимерным покрытием 5,0 мм	0,63 x 2,5	2		7,00	120	1462	1689	977	1 107
	0,83 x 2,5	2		8,75	120	1827	2111	1 181	1 341
	1,03 x 2,5	2	№ 1	10,34	60	2010	2323	1 311	1 490
	1,23 x 2,5	2		11,99	60	2331	2693	1 497	1 703
	1,43 x 2,5	2		13,60	60	2546	2942	1 642	1 868
	1,53 x 2,5	3	№ 1,2	15,21	60	2847	3290	1 771	2 013
	1,73 x 2,5	3	№ 1,2	16,88	60	3160	3651	1 950	2 218
	1,93 x 2,5	3		18,50	60	3330	3848	2 068	2 353
	2,03 x 2,5	4	№ 1,2	20,09	60	3616	4179	2 245	2 552
	2,23 x 2,5	4		21,78	60	3920	4530	2 496	2 838
	2,43 x 2,5	4	№ 1,2	23,41	60	4214	4869	2 614	2 973
	2,63 x 2,4	4		24,80	60	4464	5158	2 996	3 406
	2,83 x 2,4	4		25,56	60	4785	5529	3 124	3 555
	3,03 x 2,4	4		27,15	50	5082	5873	3 243	3 692
	3,33 x 2,4	5		31,27	50	5854	6764	4 440	5 039
Панель EXPERT Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200x55 мм диаметр прутка оцинкованного 5,8 мм с полимерным покрытием 6,0 мм	0,63 x 2,5	2		10,30	100	2151	2485	1 252	1 426
	0,83 x 2,5	2		12,75	100	2662	3076	1 515	1 727
	1,03 x 2,5	2		15,04	50	2924	3379	1 677	1 913
	1,23 x 2,5	2		17,64	50	3429	3963	1 936	2 211
	1,43 x 2,5	2		21,30	50	3987	4608	2 218	2 535
	1,53 x 2,5	3		23,70	50	4437	5127	2 407	2 748
	1,73 x 2,5	3		24,83	50	4648	5371	2 545	2 906
	1,93 x 2,5	3		27,28	50	4910	5674	2 700	3 084
	2,03 x 2,5	4		29,29	40	5272	6092	2 908	3 317
	2,23 x 2,5	4		32,02	50	5764	6660	3 234	3 690
	2,43 x 2,5	4		34,13	40	6143	7099	3 386	3 865
	2,63 x 2,4	4		36,11	40	6500	7511	3 810	4 348
	2,83 x 2,4	4		38,51	40	7209	8330	4 094	4 675
	3,03 x 2,4	4		40,90	40	7656	8847	4 733	5 396
	3,33 x 2,4	5		45,54	40	8525	9851	5 509	6 335

Внимание! Продажа панельных ограждений на сумму свыше 100 тыс рублей ведется комплектно. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

Акция - на складские панели. Указанную цену не применять для расчета по коэффициентам панелей в других цветах

Примечания:

- №1 - поддерживаются на складе в цинке
- №2 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005
- №3 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет коричневый RAL 8017
- №4 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет серый RAL 7040

Ежемесячная покраска цветов RAL 1021, 3005, 5005, 7016, 7024 по графику не более одного раза в месяц, сроки уточняйте у вашего менеджера

Заказы в стандартных цветах: принимаются от 150 пог. м.

Остальные цвета по запросу.

принимаются согласно каталогу RAL в количестве от 600 пог. метров, при условии, что панели являются складскими в цинке. Заказы в цвете RAL 5003 принимаются от 600 пог. метров с наценкой 20%

Стандартные цвета:

желтый RAL 1021, вишневый RAL 3005, синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, темно-серый RAL 7016, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Панели не отмеченные как складские в цинке производятся в количестве от 300 штук

- Для Панелей шириной 3000 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэф. 1,20
- Для Панелей шириной 3100 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэф. 1,25
- Для Панелей с ячейкой 100*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэф. 1,20
- Для Панелей с ячейкой 150*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэф. 1,10
- Для Панелей с ячейкой 100/150/200*50 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэф. 1,08
- Для Панелей с ячейкой 100/150/200*60 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэф. 0,95
- Для Панелей из прутка 5,0 мм в цинке (=5,2 мм в полимерном покрытии) применяется коэф. 1,08

Кoeffициенты применяются в последовательности от большего к меньшему

Цены нестандартных панелей полученные при пересчете по коэффицентам являются примерными. Точные цены только в счёте

Все цены указаны с НДС на складе завода (71 км от МКАД по Киевскому шоссе, Ворсино)

Панели BASTION 5/6, BASTION 6/8

цены действительны с 04.07.2022

Наименование	Высота x Ширина, м.	Кол-во ребер, шт.	примечание №	Вес панели с покрытием, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Рекомендованная розничная цена за 1 панель, руб/шт		Цена за 1 п.м. комплекта прямого не замкнутого участка (столб 62*55 под бетон + панель + скоба-болт/2,5), руб.	
						Zn	PE	Zn	PE
Панель BASTION 5/6 Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200x55 мм диаметр оцинкованного прутка вертикального 4,8 мм горизонтального 5,8 мм	1,03 x 2,5	-	№ 1,2	12,96	50	2603	3009	1 548	1 765
	1,23 x 2,5	-		15,30	50	3073	3553	1 794	2 047
	1,43 x 2,5	-		17,64	50	3412	3944	1 988	2 269
	1,63 x 2,5	-		19,99	50	3867	4470	2 179	2 485
	1,83 x 2,5	-		22,33	50	4153	4801	2 347	2 678
	2,03 x 2,5	-	№ 1,2	24,68	40	4590	5306	2 672	3 040
	2,23 x 2,5	-		27,90	40	5189	5999	3 041	3 462
	2,43 x 2,5	-	№ 1	29,37	40	5463	6315	3 151	3 589
	2,63 x 2,4	-		30,32	40	5640	6519	3 541	4 025
	2,83 x 2,4	-		32,48	40	6283	7263	3 798	4 323
	3,03 x 2,4	-		34,80	40	6732	7781	3 978	4 530
	3,23 x 2,4	-		39,45	35	7631	8821	4 337	4 946
	3,43 x 2,4	-		41,77	35	8080	9340	5 442	6 181
Панель BASTION 6/8 Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200x55 мм диаметр оцинкованного прутка вертикального 5,8 мм горизонтального 8,0 мм	1,03 x 2,5	-		21,68	50	4355	5034	2 249	2 575
	1,23 x 2,5	-		25,56	40	5134	5935	2 618	3 000
	1,43 x 2,5	-		30,40	40	5881	6797	2 976	3 410
	1,63 x 2,5	-		33,33	40	6447	7453	3 211	3 678
	1,83 x 2,5	-		37,21	30	6921	8000	3 454	3 958
	2,03 x 2,5	-		41,09	30	7643	8834	3 893	4 451
	2,23 x 2,5	-		46,47	30	8643	9991	4 423	5 059
	2,43 x 2,5	-		48,86	25	9088	10505	4 601	5 265
	2,63 x 2,4	-		50,43	25	9380	10842	5 037	5 754
	2,83 x 2,4	-		54,00	25	10446	12074	5 463	6 247
	3,03 x 2,4	-		57,86	20	11192	12937	5 762	6 592
	3,23 x 2,4	-		65,53	20	12676	14653	6 355	7 279
	3,43 x 2,4	-		69,35	20	13415	15507	7 576	8 648

Внимание! Продажа панельных ограждений на сумму свыше 100 тыс рублей ведется комплектно. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

Примечания:

- №1 - поддерживаются на складе в цинке
- №2 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005
- №3 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет коричневый RAL 8017
- №4 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет серый RAL 7040

Ежемесячная покраска цветов RAL 1021, 3005, 5005, 7016, 7024 по графику не более одного раза в месяц, сроки уточняйте у вашего менеджера

Заказы в стандартных цветах:

принимаются от 150 погонных метров

Остальные цвета по запросу:

принимаются согласно каталогу RAL в количестве от 600 пог. метров, при условии, что панели являются складскими в цинке. Заказы в цвете RAL 5003 принимаются от 600 пог. метров с наценкой 20%

Стандартные цвета:

желтый RAL 1021, вишневый RAL 3005, синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, темно-серый RAL 7016, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Панели не отмеченные как складские в цинке производятся в количестве от 300 штук

- При заказе Панелей шириной 3000 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,20
 - При заказе Панелей шириной 3100 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,25
 - При заказе Панелей с ячейкой 100*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэффициент 1,20
 - При заказе Панелей с ячейкой 150*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэффициент 1,10
 - При заказе Панелей с ячейкой 100/150/200*50 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэффициент 1,08
 - При заказе Панелей с ячейкой 100/150/200*60 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэффициент 0,95
- Коэффициенты применяются в последовательности от большего к меньшему

Цены нестандартных панелей полученные при пересчете по коэффициентам являются примерными. Точные цены только в счёте

Все цены указаны с НДС на складе завода (71 км от МКАД по Киевскому шоссе, Ворсино)

Изображение продукции	Наименование	Высота/Ширина, м	примечание, №	Кол-во отверстий, шт.	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, руб/шт	
	Столб оцинкованный с отверстиями или резьбовыми втулками в профиле 62*55, 90*55 и заглушкой	62*55*1,4	1,1		2	2,98	96	794
			1,3		2	3,52		939
1,5				2	4,06	1 082		
1,7				2	4,60	1 225		
1,9				2	5,15	1 372		
2,0				3	5,42	1 301		
2,2				3	5,98	1 435		
2,4				3	6,50	1 561		
2,5				4	6,79	1 630		
2,5			№ 1	5	6,77	1 625		
3,0		4	8,12	1 949				
3,0	№ 1	5	8,12	1 949				
4,0		6	11,06	2 654				
4,0		6 отверстий	15,53	3 727				
4,0		6 втулок	15,53	3 805				
5,0		8 отверстий	19,52	4 685				
5,0		8 втулок	19,52	4 782				
	Столб оцинкованный с полимерным покрытием с отверстиями или резьбовыми втулками в профиле 62*55, 90*55 и 80*80 и заглушкой	62*55*1,4	1,0		-	2,71	96	797
			1,1		2	2,98		893
1,3				2	3,52	1 056		
1,5				-	4,07	1 196		
1,5			№ 2	2	4,06	1 217		
1,7				2	4,60	1 379		
1,9				2	5,15	1 543		
2,0				-	5,42	1 436		
2,0				3	5,42	1 463		
2,065 ПФ			№2, с фланцем	4	7,03	50		2 333
2,2		3	5,98	1 615				
2,4		3	6,50	1 756				
2,5	№ 2,4	-	6,78	1 795				
2,5		4	6,79	1 833				
2,5	№ 2,4	5	6,77	1 828				
3,0	№ 2,4,5,6,7	-	8,13	2 154				
3,0		4	8,12	2 192				
3,0	№ 2,3	5	8,12	2 192				
4,0		6	11,06	2 986				
4,0		6	19,20	54	4 896			
5,0		8	24,00	54*	6 120			
3,0		-	11,64	96	3 085			
4,0		-	15,52	64	4 113			
4,0		6 отверстий	15,53	64	4 193			
4,0	№ 2	6 втулок	15,53	64	4 271			
5,0		8 отверстий	19,52	64*	5 270			
5,0	№ 2	8 втулок	19,52	64*	5 368			
	Крепление скоба - болт (болт М6*25/85/100/110 + гайка антивандальная М6)	-	М6*25 - № 2 М6*85 - № 1,2,3,4 М6*110 - № 1,2,3	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,05	100	93	
	Крепление скоба - винт (винт М6*30)	-	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,05	100	93	
	Крепление 2 скобы - болт (болт М6*40/100 + гайка антивандальная М6)	-		оцинкованное / с полимерным покрытием	0,08	100	161	
	Крепление скоба Bastion 6/8 (болт М6*100/120/130 + гайка антивандальная М6)	-	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,08	300	93	
	Крепление к столбам ворот / калиток	-	№ 2	оцинкованное + с полимерным покрытием	0,11	240	396	
	Крепление хомут (укомплектован антивандальными гайками М6)	62*55	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	174	
	Крепление хомут угловой, Крепление хомут крайний (укомплектован антивандальными гайками М6)	62*55	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	312	
	Крепление хомут, Крепление хомут крайний (укомплектован антивандальными гайками М6)	80*80		оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	312	
	Крепление хомут 62*55 для наконечника (укомплектован антивандальными гайками М6)	62*55		оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	270	
	Крепление 2 скобы Bastion - винт М6х30 (укомплектован шайбой и антивандальной гайкой М6)	для панелей от 4,8/3,8/4,8 до 6,0/5,0/6,0	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	161	
	Клипса соединительная	-	на складе	нерж.	0,008	1500	72	
	L-кронштейн	60*20*110		оцинкованный	0,14	100	76	
	Болт М6*85/100 + шайба + гайка антивандальная для крепления наконечника универсального к столбу			оцинкованное	0,05	200	44	
	Гайка антивандальная М6			нерж	0,002	индивидуально	23	
	Вкладыш скобы GL			пвх	0,016	индивидуально	20	
	Заглушка GL 62*55			пвх	-	200	66	

Внимание! Продажа панельных ограждений на сумму свыше 100 тыс рублей ведется комплектно. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

Примечания:

- №1 - поддерживаются на складе в цинке
- №2 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005
- №3 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: серый RAL 7040
- №4 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: коричневый RAL 8017
- №5 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: вишневый RAL 3005
- №6 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: серый RAL 7024
- №7 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: коричневый RR 32

Стандартные цвета: желтый RAL 1021, вишневый RAL 3005, синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, темно-серый RAL 7016, серый RAL 7024, светло-серый RAL 1009, коричневый RAL 8017

Заказы в стандартных цветах принимаются от 150 логонных метров

Заказы в цвете RAL 5003 принимаются с наценкой 20%

Заказные позиции размещаются в производстве при общем весе от 20 тонн (20 тонн / вес требуемых столбов = минимальное для заказа количество столбов)

*** Отгрузка столбов длиной 5 м в контейнер:**

- если в заказе до 320 шт, отгрузка со склада в стандартной упаковке.

- если в заказе больше 320 шт столбов, то необходимо делать упаковку под контейнер, стоимость и сроки переупаковки уточняйте у менеджера.

Все цены указаны с НДС на складе завода

Изображение продукции	Наименование		Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, руб/шт	
	Наконечник L на столб 62*55	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,25	16	1092
	Наконечник V на столб 62*55	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,97	16	1359
	Наконечник универсальный	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,08	20	637
	Наконечник L приваренный к столбу 62x55 / 80x80	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	-	-	1222
	Наконечник V приваренный к столбу 62x55 / 80x80	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	-	индивидуально	1490
	Наконечник прямой 500 мм	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,10	индивидуально	1008
	Наконечник прямой 900 мм	0,95	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,86	индивидуально	2238
	Наконечник L Medium	0,5	оцинкованный / с полимерным покрытием	0,41	индивидуально	523
	Наконечник V Medium	0,5	оцинкованный / с полимерным покрытием	0,74	индивидуально	1040
	Кронштейн для уличного освещения к столбу 80x80	87,2 x 90,9	с полимерным покрытием	4,00	индивидуально	4582
	Кронштейн под гасительную сетку	0,60	оцинкованный / с полимерным покрытием	2,26	70	1 516
	Кронштейн угловой под гасительную сетку	0,6 x 0,6	оцинкованный / с полимерным покрытием	5,19		3 253
	Гасительная сетка высотой 3,5 м (для ограждения высотой 3 м) цена указана за 1 м ²	диам. нити - 3 мм ячейка 40x40 мм	капрон	6,66		373
	Гасительная сетка высотой 4,5 м (для ограждения высотой 4 м) цена указана за 1 м ²	схема установки - "шторы" (длина стороны площадки +15%)				
	Трос М6 цена указана за 1 погонный метр	м.п.	оцинкованный	0,13		152
	Карабин цена указана за 1 шт	3 шт на 1 п.м. сетки	оцинкованный	0,028		99
	Комплект натяжения троса для одной стороны площадки (шайба М12 - 1 шт, рым-гайка М12 - 2 шт, шпилька М12 - 2 шт, шайба М12 - 4 шт, гайка М12 - 2 шт, зажимы для троса М6 - 4 шт, коуш М6 - 2 шт)	1 комп. для каждой стороны площадки	оцинкованный	0,8		1 987
	Фиксатор проволоки в наконечнике (скоба + болт М6*40 + гайка М6)		оцинкованный	0,002	2000	24
	Комплект из 2-х оснований для столба (болты, гайки, шайбы в комплект не входят, заказываются отдельно)		оцинкованный / с полимерным покрытием	0,72	2	783
	Фланец приваренный оцинкованный с полимерным покрытием <i>Внимание!</i> Возможно только для столбов высотой до 3 метров	треугольный или прямоугольный	к столбу 62*55, 90*55 или 80*80	1,09 (треуг) 1,28 (прямо)	столб 62x55 - 50 столб 80x80, 90x55 - 40	870
	Усиление фланца косынками <i>Внимание! Обязательно для столбов высотой более 3 метров</i>	квадратный	к столбу 80*80 или 90*55	3,22	40	1 590
	Анкер М12*120 для крепления столба с фланцем к бетонному основанию		оцинкованный	0,11	индивидуально	58
	Винтовая опора с фланцем 76 (d опоры) x 210 (d фланца) x 2,5/3,0 (толщ. стали) мм только для столбов с треугольным фланцем	1,5 м	толщ. стали - 2,5 мм	8,65	индивидуально	4 669
	Болт М12*100 + шайба + гайка для крепления столба к винтовой опоре с фланцем		толщ. стали - 3,0 мм	10,00	индивидуально	4 669
	Инструмент для монтажа винтопов		оцинкованные	0,11	индивидуально	58
	СББ диаметр 500/3 (4 витка на п.м.)		оцинкованная	9,60	1	10 251
	СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.) Индивид Упак*	в бухте 7-8 погонных метров				2223
	СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.)	в бухте 10 п.м., бухта в упаковке в полипропилен рукав				3028
	СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.)**				20 шт / поддон	2990
	СББ диаметр 600/3 (4 витка на п.м.)	в бухте 10 погонных метров				2187
	СББ диаметр 600/5 (6,2 витка на п.м.)					3346
	СББ диаметр 900/5 (4,2 витка на п.м.)					3455
	ПББ диаметр 500 (4,4 витка на п.м.)	в бухте 10 погонных метров			10 шт / поддон	2814
	ПББ диаметр 600 (4,4 витка на п.м.)					2685
	ПББ диаметр 900 (4,4 витка на п.м.)					3919
	Струна оцинкованная 2,5 мм для крепления СББ/ПББ	в бухте 400 погонных метров			1	3510
	Проволока оцинкованная 1,6 мм для крепления СББ/ПББ к струне	в бухте 400 погонных метров			1	1580
	Штрих-корректоры используется для реставрации полимерного покрытия	RAL 1014, 1021, 3005, 3020, 5005, 6005, 7040, 8017, 9005, 9016		20 мл	1	379
	Клипсатор для обжима соединит-х клипс при стыковке панелей	0,55*0,17		2	1	47 343

Внимание! Продажа панельных ограждений на сумму свыше 100 тыс рублей ведется комплектно. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

Все цены указаны с НДС на складе завода

Стандартные цвета: желтый RAL 1021, вишневый RAL 3005, синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, темно-серый RAL 7016, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Расчет стоимости

стоимость столба + стоимость фланца + стоимость усиления фланца

Столбов с фланцами:

Расчет проводился для ограждения шириной 2,5 метра при типе местности В
Типы местности:
"А" - открытые побережья морей, озёр и водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи, тундра
"В" - городские территории, лесные массивы и другие местности равномерно покрытые препятствиями высотой не более 10 метров
"С" - городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 метров

Применение фланцев для панельного ограждения с шириной пролёта 2,5 м:

Карта Ветровых Районов

Список Ветровых Районов

для столбов высотой от 4,0 метров выполняется индивидуальный расчёт

Заказы в стандартных цветах принимаются от 150 погонных метров

Заказы в стандартных цвете RAL 5003 принимаются с наценкой 20%

высота столба	сечение столба			
	60x60x2,0 мм	62x55x1,4 мм	80x80x2,0 мм	90x55x1,6 мм
1,0 - 2,4 м	фланец без усиления 1-7 ветровые районы			
2,4 - 3,0 м	фланец без усиления 1-3 ветровые районы фланец усиленный 4 ветровой район	не применяется	фланец без усиления 1-3 ветровые районы фланец усиленный 4-6 ветровые районы	фланец без усиления 1-4 ветровые районы фланец усиленный 5-6 ветровые районы
3,0 - 4,0 м	фланец без усиления не применяется фланец усиленный 1-2 ветровые районы	не применяется	фланец без усиления 1й ветровой район фланец усиленный 2-4 ветровые районы	фланец без усиления 1й ветровой район фланец усиленный 2-4 ветровые районы

* - СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.) Индивид Упак - для заказов до 20 бухт, отгрузка со склада

** - СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.) - для заказов более 20 бух, поставляется под заказ

Изображение продукции	Наименование	Высота * Ширина, м.	примечание №	Кол-во ребер, шт.	Вес панели с покрытием, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Рекомендованная розничная цена за 1 панель, руб/шт	
							Zn	PE
	Панель FINE Оцинкованные с Полимерным покрытием ячейка основная 235x60 мм диаметр оцинкованного прутка 3,0 мм диаметр прутка с полимерным покрытием 3,2 мм	1,53 * 2,5	№ 2	3	5,55	80	-	1287
		1,73 * 2,5	№ 2	3	6,16	80	-	1429
		2,03 * 2,5	№ 2	4	7,24	80	-	1615
	Панель LIGHT Оцинкованные или Оцинкованные с Полимерным покрытием ячейка основная 200x55 мм диаметр оцинкованного прутка 3,3 мм диаметр прутка с полимерным покрытием 3,5 мм	1,03 * 2,5	№ 2	2	4,89	80	1030	1141
		1,53 * 2,5	№ 1,2	3	7,20	80	1460	1617
		1,73 * 2,5	№ 1,2	3	7,99	80	1620	1795
		2,03 * 2,5	№ 1,2	4	9,51	80	1854	2054

Элементы Ограждения Оптима

Изображение продукции	Наименование		Высота/ Ширина, м	примечание №	Кол-во отверстий, шт.	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, руб/шт
	Столб оцинкованный с заглушкой	d51 * 1,2	1,5		-	2,49	140	663
			2,5		-	4,15		996
	Столб оцинкованный с полимерным покрытием с заглушкой	d51 * 1,2	1,5		-	2,49	140	746
			2,0		-	3,32		896
			2,5	№ 2	-	4,15		1 121
		60 * 40 * 1,2	2,0	№ 2	-	3,56	120	961
			2,5	№ 2	-	4,45		1 202
			3,0	№ 2	-	5,34		1 442
60 * 40 * 1,4 (резьбовое отверстие под винт М6)	2,5	№ 2	5	5,21	120	1 459		
	3,0	№ 2	5	6,24		1 747		
	Крепление скоба (саморез 5,5*32) саморез оцинкованный, неокрашенный		-	№ 1,2,3,4	оцинкованное с полимерным покрытием	0,07	300	61
	Крепление скоба Medium винт М6х30		-		с полимерным покрытием	0,05	100	74
	Крепление хомут 51 мм (комплектация: хомут 51 - 1 шт; крепление для рулонной сетки - 1 шт; болт М6х25 с круглой головкой - 1 шт; шайба А6 - 1 шт; гайка М6 - 1шт)		51 мм	№ 2	оцинкованное с полимерным покрытием	0,10	100	88
	Крепление хомут 60х40 мм (укомплектовано антивандалными гайками М6)		25 x 123 мм	№ 2	с полимерным покрытием	0,10	100	148

Ворота и калитки

Изображение	Наименование	Комплектация	примечание №	Заполнение	Высота * Ширина, м	Розничная цена, руб
						NoLock
	Ворота Light	2 створки (рамка из профиля 40x20 мм), 2 опорных столба, петли Locinox GAM12 (угол открывания 110 град), ригель, проушины для навесного замка	№ 2	карта Fine (без ребер жесткости)	1,53 * 4,0	29 464
					2,03 * 4,0	41 198
	Калитка Light	1 створка (рамка из профиля 40x20 мм), 2 опорных столба, петли Locinox GAM12 (угол открывания 110 град), проушины для навесного замка	№ 2	карта Fine (без ребер жесткости)	1,53 * 1,0	12 113
					2,03 * 1,0	14 486

Рулонная сетка

Изображение продукции	Наименование	Цвет	Диаметр проволоки, мм	Ячейка, мм	Высота/ Длина рулона, м	Вес, кг/шт. (примерно)	Рулонов на поддоне	Розничная цена, руб/шт
	Лепсе-Люкс	RAL 6005 (зеленый)	2,20	100*50	1,5/20	18	12 шт	10 322
					1,8/20	21		12 287
					2,0/20	23		13 508
	MRT Jarditor Mesh-Brico Europlast	RAL 6005 (зеленый)	2,10 - 2,20	100*50	1,0/25	14	16 шт	9 386
					1,8/25	24		16 175
	Крепление для рулонной сетки (пластиковая скоба+саморез 4,8x35)					-		32


Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно крепления, столбы или панели не продаются.



Примечание: поддерживаются на складе
 №1 - в цинке
 №2 - в полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005
 №3 - в полимерном покрытии: серый RAL 7040
 №4 - в полимерном покрытии: серый RAL 8017
 Все цены указаны с НДС на складе завода
Гарантия на элементы ограждений Оптима - 1 год









Производство панелей LIGHT в нескладских типоразмерах - принимаются от 1500 шт.
Панели Fine производятся только в цвете RAL 6005
Заказы в стандартных цветах принимаются от 150 п.м.
Остальные цвета по запросу: принимаются согласно каталогу RAL в количестве от 300 п.м.
Заказы в цвете RAL 5003 принимаются с наценкой 20%
Стандартные цвета:
 желтый RAL 1021, вишневый RAL 3005, синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, темно-серый RAL 7016, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Внимание!

Использование панелей Light возможно только в 1 - 3м снеговых районах РФ. Использование в районах с более высокой снеговой нагрузкой может привести к деформации панелей - провисание.

Изображение продукции	Наименование	Наименование	Высота/Ширина, м	Вес панели, кг	Розничная цена за 1 панель, руб/шт	Расчетная розничная цена комплекта ограждения, руб/п.м. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ
	Ограждение Protect ¹	Панель длиной 2430 мм из труб 40x20 приваренных к направляющим 60x20 - 1 шт	1,1/2,5	22,30	9 858	4 543
		Для установки ограждения требуется: Столб 62x55 - 1 шт L-кронштейн - 4 шт Саморез 5,5x19 мм - 20 шт	1,5/2,5	28,24	11 687	5 371
			2,0/2,5	35,67	12 716	5 926

Изображение продукции	Наименование	Комплектация	Заполнение	Высота/Ширина, м	Стандарт. цвета	Расчетная розничная цена комплекта ограждения, руб/п.м. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ
	Газонные и тротуарные ограждения	Grass: Стойка 84x48 -1шт Направляющая 60x20 - 1шт Крышка универсальная - 1шт Панель PROFi или MEDIUM - 1шт Крепление две скобы+болт М6x40 - 2шт на 1 пару стоек Заклепки, окрашенные в цвет ограждения	Панель MEDIUM	1,03*2,5	RAL: 3005 6005 8017	1 852
			Панель PROFi			2 198
		Barrier²: Панель PROFi или MEDIUM приваренные к трубе 40x20 Столб 62x55*1,5 - 1шт Крепление две скобы + болт М6x100 с антивандальными гайками - 2 шт на столб	Панель MEDIUM	1,03*2,5	RAL: 3005 6005 8017	1 680
			Панель PROFi			2 095

Изображение продукции	Наименование	Высота/Ширина, м	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, руб/шт
	Секция временного ограждения EURO* в рамке	2,0 x 3,45	17,50	24	5 094
	Секция временного ограждения Practic* без рамки	Панель временного ограждения - 1 шт	1,74 x 3,1	7,00	70
		Столб временного ограждения 51 x 1,2 - 2 шт	0,51 x 1,95	3,24	140
	Бетонное основание*	0,6 x 0,2 x 0,125	32,00	52	667
	Бетонное основание армированное*	0,6 x 0,2 x 0,125	32,00	52	807
	Песчано-Полимерное основание*	0,6 x 0,27 x 0,130	23,00	30	1 539
	Укосина временного ограждения	1,05 x 0,67 x 0,051	1,36	200	546
	Крепление временного ограждения*	-	-	-	102
	Калитка временного ограждения	1,95 x 1,0	1,95 x 5,0	Комплектация: Ворота: 2 створки, 2 столба для петель, 2 петли Locinox GAM12-150, 2 опорных ролика, 2 проушины для навесного замка Калитка: 1 створка, 1 столб для петли, 1 петля Locinox GAM12-150, 2 проушины для навесного замка	17 023
	Ворота временного ограждения	1,95 x 5,0			28 479
	Комплект для ворот временного ограждения EURO	кронштейн колеса, колесо, шайба, гайка хомут 51, вкладыш хомута, крепление для рулонной сетки, болт М6, шайба, гайка		позволяет создать створку ворот из секции ограждения	1 864

Внимание! Продажа панельных ограждений на сумму свыше 100 тыс рублей ведется комплектно. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

* - поддерживаются на складе

¹ Заказы на ограждение PROTECT принимаются от 50 шт

² Заказы на ограждения Barrier принимаются в количестве от 300 шт

Стандартные цвета PROTECT:

желтый RAL 1021, вишневый RAL 3005, синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, темно-серый RAL 7016, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Заказы в стандартных цветах принимаются от 150 п.м.

Остальные цвета по запросу согласно каталогу RAL в количестве не менее 600 п.м.

Заказы в цвете RAL 5003 принимаются с наценкой 20%

Откатные ворота Grand Line

цены действительны с 04.07.2022

Изображение продукции	Наименование Откатных ворот	Заполнение	Высота, м	Ширина, м												
				3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
	Profi**	Панель Profi	2,03	95 507	100 659	133 555	140 922	148 288	155 616	162 995	201 133	244 182	267 337	277 369	301 206	311 231
			2,23	-	-	142 253	150 054	157 894	165 664	173 517	214 678	258 241	281 797	292 343	318 138	328 648
			2,43	106 950	112 493	147 091	154 906	162 739	170 515	178 362	221 316	264 859	288 372	298 911	326 022	336 533
	Protect**	Профильная труба 40*20	2,03	110 937	118 091	148 337	156 909	165 495	174 067	182 674	223 824	271 982	298 093	309 675	334 803	346 361
			2,23	-	-	156 611	165 587	174 591	183 560	192 579	236 466	285 085	311 539	323 573	350 456	362 451
			2,43	-	-	164 850	174 230	183 652	193 025	202 462	249 053	298 101	324 938	337 432	366 038	378 501
	Colority® Zinc (без заполнения) необходимая высота заполнения - 1,75 м	Отсутствует	2,0	-	88966	109549	114451	119398	124288	129242	159245	199626	220092	227455	246541	253862

При заказе откатных ворот Profi и Bastion необходимо указать сторону отката ворот: вправо или влево. Сторона откатывания определяется при взгляде со стороны улицы.

Изображение продукции	Наименование Откатных ворот	Заполнение	Высота, м	Ширина, м	
				3,5	4,5
	Estet*	Панель Эстет	2	122 463	141 100
	Estet Plus*		2	139 657	161 121
			2,4	155 915	179 640

Комплект откатных ворот
1. Рама ворот составная с заполнением (кроме ворот Эконом) для удобства транспортировки 2. 2 опорных столба П-образных 60*60 или 80*80 в зависимости от веса ворот 3. Роликовая система (Alutech для откатных ворот), в которую входят опоры роликовые 2шт, шина направляющая, ролик опорный, улавливатель нижний, улавливатель верхний, шина с поддерживающими роликами, подставка для роликовых опор 2шт, заглушка балки торцевая, анкерные болты В комплект ворот Эконом заполнение не входит. Заполнение приобретается отдельно. Высота заполнения - 1,75 м

Откатные ворота без рамок - для установки на кирпичные или другие готовые столбы						
Изображение продукции	Наименование Откатных ворот	Заполнение	Высота, м	Ширина, м		
				3,5	4	4,5
	Colority® Zinc	Отсутствует	2	80 070	98 594	103 006
	Estet*	Панель Estet	2	110 217	-	126 990
			2	125 691	-	145 009
			2,4	140 324	-	161 676

Комплект откатных ворот для установки на готовые столбы
1. Рама ворот составная с заполнением (кроме ворот Colority® Zinc) для удобства транспортировки 2. Кронштейн крепления нижнего и верхнего ловителей - 2шт, Кронштейн крепления поддерживающих роликов - 1 шт 3. Роликовая система (Alutech для откатных ворот), в которую входят опоры роликовые 2шт, шина направляющая, ролик опорный, улавливатель нижний, улавливатель верхний, шина с поддерживающими роликами, подставка для роликовых опор 2шт, заглушка балки торцевая, анкерные болты Отдельно приобретать кронштейны для кирпичных столбов не нужно (входит в п.2 комплекта)

Возможно заказать любые откатные ворота (Profi, Bastion, Protect) в комплекте для установки на кирпичные / готовые столбы. Максимальная ширина ворот - 5,5 метра включительно. Для расчета из стоимости откатных ворот с рамками (верхняя таблица) необходимо вычесть 8 000 руб

Комплект для автоматизации откатных ворот	Длина ворот до 5,5 м включит Цена, руб.	Длина ворот 6 метров и более Цена, руб.
1. Привод Nice (Италия) RD400 (для ворот до 5,5 м включительно) или RB600 (для ворот 6 м и более) 2. Встроенный блок управления 3. Встроенный радиоприемник 4. 2 пульта Flo2R-S 5. Зубчатая рейка оц. Alutech с креплением (Рейка оцинкованная зубчатая ROA8, болт с полукруглой головкой, профиль С, пластина закладная для профиля С, скоба для профиля С)	53 680	69 346

Рейка с креплением для откатных ворот	Цена, руб.
1. Рейка оцинкованная 2. Профиль С 3. Болт с полукруглой головкой 4. Пластина закладная для профиля С 5. Скоба для профиля С	25 453

Дополнительно возможно приобрести	Цена, руб.
Лампа светодиодная постоянного тока ELDC	4 409
Пульс ду с динамическим кодом Flo2R-S	1 947
Фотоэлементы Slim EPS (для ворот 3,5 - 5,5 метра)	6 297
Фотоэлементы Slim BlueBus EPSB (для ворот 6,0-9,0 метра)	6 507
Переключатель замковый EKS	3 940

Откатные ворота Profi возможно заказать в исполнении с механическим замком. Необходимо указать при размещении заказа на производство, к стоимости ворот добавится стоимость замка				Цена, руб.
Комплект: Замок для панельных откатных ворот		LSKZ60 U2	Цвет	черный RAL 9005
			Ручка	3006S
			Цилиндр	3012VSZ
			Ключи	3 штуки
			Ответная планка SSKZ QF	1 штука
Ответная планка O-SET	1 штука	#ССЫЛКА!		

Дополнительные элементы для монтажа откатных ворот на Кирпичные столбы				Цена, руб.
Кронштейн крепления нижнего и верхнего ловителей		Кронштейн FLGU.400.0904	2 шт на один проём	2 392
Кронштейн крепления поддерживающих роликов		Кронштейн SGN.02.718	1 шт на один проём	847

Цены указаны на стандартные цвета. Возможно исполнение в других цветах стоимость по согласованию.

* - стандартные цвета по RAL: 3005, 6005, 7024, 8017, RR32

** - стандартные цвета по RAL: 1021, 3005, 5005, 6005, 7016, 7024, 7040, 8017

Возможно производство откатных ворот с заполнением панелью Bastion, в данном случае к стоимости откатных ворот Profi применяется наценка 10%

Все цены с НДС на складе завода

Распашные ворота и калитки Grand Line®

цены действительны с 04.07.2022

Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	Ширина, м												Комплект ворот и калиток Profi Lock, Estet, Estet Plus
				3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	
	Распашные ворота Profi / Bastion ¹ Lock	Панель Profi / Bastion ¹	1,53	52928	55077	57159	83572	93322	98063	100032	118212	122291	-	-	-	-
			1,73	56814	58979	60981	82318	96008	118432	116869	132190	136237	172188	176443	183005	187233
			2,03	63451	65640	67649	99627	104804	135388	139408	145585	182440	188174	192488	191310	197625
			2,43	78646	82665	96138	111367	126358	157678	188742	198177	202511	208340	212638	218407	272730
Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	Ширина, м			Изображение	Наименование	Высота*Ширина, м	Склад	Вес, кг	Цена, руб				
				1	1,25	1,5										
	Калитка Profi / Bastion ¹ Lock	Панель Profi / Bastion ¹	1,03	NoLock	Lock	1,25		Калитка Estet	1,65*1,0	заказ	RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017, RR 32	45,4	38 954			
			1,53	23527	25027	30033			2,00*1,0	склад →		53,8	43 292			
			1,73	29678	31178*	37413			2,00*1,0	склад →		54,5	45 909			
			1,73	33757	35257*	42308			2,40*1,0	заказ		62,9	47 201			
			2,03	35888	37388**	44866			1,65*3,68	заказ		89,3	84 825			
			2,43	38587	40087*	48104			2,00*3,68	склад →		103,9	89 909			
	Ворота Estet		1,03	NoLock	Lock	1,25		Ворота Estet Plus	1,65*3,68	заказ	RAL 7024, RAL 8017, RR 32	107,3	97 375			
			1,53	29678	31178*	37413			2,00*3,68	склад →		151,4	119 023			
			1,73	33757	35257*	42308			2,40*3,68	заказ						
			2,03	35888	37388**	44866										

Ворота: 2 створки, 2 столба, регулируемые петли (угол открывания 180°), замок Lockinox, ответная планка, 2 ригеля Lockinox
Калитка: 1 створка, 2 столба, регулируемые петли (угол открывания 180°), ответная планка, замок Lockinox

Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	Ширина, м												Комплект ворот и калитки Medium NoLock (без замка)	Комплект ворот и калитки Medium Lock (с замком)
				3,5		4,0		4,5		5,0		6,0					
				NoLock	Lock	NoLock	Lock	NoLock	Lock	NoLock	Lock	NoLock	Lock				
	Ворота Medium New	Карта Medium (без ребер жесткости)	1,03	36763	38263	39867	41367	-	-	-	-	-	-	-	Ворота: 2 створки, 2 опорных столба, петли для 3,5-4,0 м - Lockinox GAM12 (угол откр. 130 град) петли для 4,5-6,0 м - Lockinox GBMU4D12 (угол откр. 180 град), замок Lockinox LTKZ, ригель, ответная планка Калитка: 1 створка, 2 опорных столба, петли Lockinox GAM12, ответная планка		
			1,53	43790	45290*	47003	48503*	49442	50942	54615	56115	65557	67057				
			1,73	48453	49953*	51864	53364*	54443	55943	60328	61828	71707	73207				
			2,03	52215	53715*	55673	57173*	68701	70201	72318	73818*	83613	85113*				
			2,43	54037	55537	68361	69861	80177	81677	79184	80684	104155	105655				

Изображение	Наименование	Заполнение	Высота * Ширина, м	Цена, руб	
				NoLock	Lock
	Калитка Medium New	Карта Medium (без ребер жесткости)	1,03*1,0	15854	17354*
			1,23*1,0	20029	21529
			1,53*1,0	18371	19871***
			1,73*1,0	20094	21594*
			2,03*1,0	22822	24322***
2,43*1,0	26726	28226			

Изображение	Наименование	Заполнение	Высота*Ширина, м	Цена, руб		Комплект ворот и калитки Colority® Zinc Lock (с замком) рамка из профиля 60x40
				NoLock	Lock	
	Ворота Colority® Zinc	Без заполнения	1,5*3,5	37055		Ворота: 2 створки, 2 опорных столба, петли Lockinox GAM12, угол открывания 130°, притворная планка, ригель, замок Lockinox FORTYLOCK, ответная планка Калитка: 1 створка, 2 опорных столба, петли Lockinox GAM12, притворная планка, угол открывания 130°, замок Lockinox FORTYLOCK, ответная планка
			1,8*3,5	38657		
			2,0*3,5	40928****		
			2,0*4,0	51454		
	Калитка Colority® Zinc	Без заполнения	1,5*1,0	23084		
			1,8*1,0	24232		
			2,0*1,0	25414****		

Изображение	Наименование	Комплект	Цвет/покрытие	Цена, руб
	Проушины для навесного замка	Проушины – 2 шт Саморезы 5,5 x 19 – 8 шт	зеленый RAL 6005 черный RAL 9005	616
	Планка притворная для навесного замка	Планки - 2 шт	вишневый RAL 3005 серый RAL 7040 коричневый RAL 8017	857
	Засов для калиток и ворот Profi	Засов в сборе с ответной скобой Саморезы 5,5x19 – 8 шт	зеленый RAL 6005 черный RAL 9005	1 960
	Кронштейн для датчика ДПМГ	Уголок - 2 шт Саморезы 5,5x19 - 4 шт	черный RAL 9005	2009
	Ригель для ворот Medium NEW (60x40) и Colority® Zinc	Ригель в сборе - 1 шт Саморезы 5,5x19 - 6 шт	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040 черный RAL 9005	1581

Комплект для автоматизации распашных ворот (только Profi, Bastion, Medium от 4,5 метра, Estet, Estet Plus, Жалюзи)			Уточните доступность Основного комплекта или Аналога на складе		Дополнительные комплектующие для автоматизации		поддерживаются на складе в полимерном покрытии:	
Ширина ворот	Основной Комплект	Цена, руб	Аналог	Цена, руб	Наименование	Цена, руб	Цены указаны на стандартные цвета	Доступные на складе размеры и цвета ворот и калиток Bastion и Protect уточняйте у менеджера
3,0 - 4,5м	Привод электромеханический NICE WG 2024 - 2 шт, Блок управления MC424 - 1 шт, Пульт FLO2RE - 2 шт, Кронштейны крепления к столбам и створкам	51 120	Привод электромеханический NICE WG 4024 - 2 шт, Блок управления MC424 - 1 шт, Приемник OXIBD - 1 шт, Пульт ON3EBD - 2 шт, Фотоэлемент EPM - 1 шт, Лампа сигнальная ELDC - 1 шт, Кронштейны крепления к столбам и створкам	58 680	Лампа светодиодная постоянного тока ELDC (для ворот 3,5 - 4,5 м) Лампа светодиодная переменного тока ELAC (для ворот 5,0 - 9,0 м) Пульт ДУ 2к с динамическим кодом FLO2R-S	4 409 4 409 1 947	* - зеленый RAL6005 ** - зеленый RAL6005, серый RAL7040 *** - зеленый RAL6005, коричневый RAL8017 **** - серый RAL7024, серый RAL7040, коричневый RAL8017	Возможно исполнение в других цветах. Стоимость по согласованию
5,0 - 9,0м	Привод электромеханический TOONA TO5016/P - 2 шт, Блок управления A60/A - 1 шт, Приемник встраиваемый 4к SMXIS - 1 шт, Пульт ДУ 2к Smilo SM2 - 2 шт, Кронштейны крепления к столбам и створкам	65 178			Фотоэлементы Slim EPS Переключатель замковый EKS	6 297 3 940	Стандартные цвета по RAL Profi, Bastion, Medium: 1021, 3005, 5005, 6005, 7016, 7024, 7040, 8017 Estet, Estet Plus, Colority® Zinc: 3005, 6005, 7024, 8017, RR32	Все цены с НДС на складе завода